


high life

QuickClick® collection





design yourself

WAGNER®

Erklärungen der Abkürzungen und Piktogramme

Explanation of abbreviations and pictograms

Explication des abréviations et des pictogrammes


	Durchmesser / Gleiteinsatz Diameter / Insert Diamètre / Insert		Rohrdurchmesser außen External tube diameter Diamètre du tube extérieur
	Höhe Height Hauteur		Rohrdurchmesser innen Inner tube diameter Diamètre du tube intérieur
	Rohrdurchmesser Tube diameter Diamètre du tube		Rohrdurchmesser innen/außen Inner/external tube diameter Diamètre du tube intérieur/extérieur
	Grundfläche Basis Dimensions of base Dimension de la base		Innenabmessung Inner dimensions Dimension de la base
	Max. Innenmaß Max. inner measurement Dimensions intérieures maximales		
	Gewindemaß Thread measurement Dimensions du filetage		
	Grad Degree Degré		
	Einsatz Insert Insert		
	Farbe Colour Couleur		
	Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage		
	Artikelnummer Article number Numéro d'article		
EAN-Code 4001073 ...	EAN 13-Code, 4001073 wird durch die 6 Ziffern der tabelle ergänzt EAN 13-Code, 4001073 is completed by the 6 numbers listed in the table EAN 13-Code, 4001073 est complété par les 6 chiffres indiqués dans le tableau		

Erklärungen der Abkürzungen und Piktogramme

Explanation of abbreviations and pictograms

Explication des abréviations et des pictogrammes

QuickClick®

Einsatz auf... / Application on... / Utilisation sur...			Farbe / Colour / Couleur		
	anspruchsvollen Oberflächen - z. B. Parkett highly delicate surfaces, e.g. parquet surfaces super-délicats, par ex. parquet			schwarz black noir	
	empfindlichen Oberflächen - z. B. Laminat sensitive surfaces, e.g. laminate surfaces sensitives - p. ex. stratifié			weiß white blanc	
	harten Oberflächen - z. B. Terrakotta hard surfaces, e.g. terracotta surfaces dures - par ex. terre cuite			braun brown marron	
	glatten Oberflächen - z. B. Linoleum smooth surfaces, e.g. linoleum surfaces lisses - par ex. linoléum			beige beige beige	
	allen unempfindlichen Oberflächen all non-sensitive surfaces toutes les surfaces insensibles			grün green vert	
	weichen Oberflächen - z. B. Teppich soft surfaces, e.g. carpet surfaces souples - par ex. tapis			grau grey gris	
	rauen Oberflächen - z. B. Holzplanken rough surfaces, e.g. wooden planks surfaces râches - par ex. planches en bois			grau RAL7040 grey RAL7040 gris RAL7040	
	unebenen Oberflächen - z. B. Pflaster uneven surfaces, e.g. cobblestones surfaces inégales - par ex. pavé			chrom chrome chrome	
	glatten Oberflächen - z. B. Marmor smooth surfaces, e.g. marble surfaces lisses - par ex. marbre			chrom-matt matt-chrome chrome-mat	
				natur nature nature	
				transparent transparent transparent	

*Diese Basis wird grundsätzlich mit einem passenden Einsatz geliefert, kann jedoch auch mit jedem anderen QuickClick®-Einsatz kombiniert werden.

*This base is supplied with a fitting insert, but it can also be combined with every other QuickClick® insert.

*Cette base est livrée avec un insert adapté, peut toutefois être combiné avec tous autres types d'inserts QuickClick®.

**Kompatibel mit Einsatz „DUO“ / **Compatible with „DUO“ insert / **Compatible avec insert „DUO“

Im Sinne technischen Fortschritts behalten wir uns Konstruktionsänderungen und die Verwendung anderer Materialien ausdrücklich vor. Katalogabbildungen und andere beschreibende Aussagen sind daher unverbindlich.

We reserve the right to make changes concerning construction and the use of other materials due to technical progress. Therefore pictures and article descriptions are not binding.

Dans le cas d'améliorations techniques, nous réservons le droit de modifier la construction ainsi que d'employer d'autres matériaux. Les images et les descriptions sont sans obligation.

Inhaltsverzeichnis QuickClick® Collection

Contents QuickClick collection

Sommaire QuickClick collection

QuickClick®



QuickClick® - das System

QuickClick® - the system

QuickClick® - le système

Seite 6-17

page 6-17

page 6-17



Basis zum Anschrauben

Base for fasten on

Base à visser

Seite 18-36

page 18-36

page 18-36



Basis zum Einsticken

Base for putting in

Base à enficher

Seite 37-41

page 37-41

page 37-41



Basis zum Einsticken

Base for putting in

Base à enficher

Seite 42-48

page 42-48

page 42-48



Basis zum Aufdrehen

Base for screw on

Base à tourner

Seite 49-57

page 49-57

page 49-57



Basis zum Einsticken

Base for putting in

Base à enficher

Seite 58-60

page 58-60

page 58-60



Basis zum Einsticken (Smart)

Base for putting in (Smart)

Base à enficher (Smart)

Seite 60-67

page 60-67

page 60-67



Basis zum Einsticken

Base for putting in

Base à enficher

Seite 68-78

page 68-78

page 68-78



Basis zum Einsticken (Filigrano)

Base for putting in (Filigrano)

Base à enficher (Filigrano)

Seite 79-81

page 79-81

page 79-81



Basis zum Einsticken mit Absorber (Silencer)

Base for putting in with absorber (Silencer)

Base à enficher avec absorbeur (Silencer)

Seite 82-89

page 82-89

page 82-89



Basis zum Einsticken

Base for putting in

Base à enficher

Seite 90-95

page 90-95

page 90-95



Basis zum Einsticken für vorne und hinten

Base for putting in front and back

Base à enficher de l'avant et arrière

Seite 96-98

page 96-98

page 96-98



Basis zum Einsticken

Base for putting in

Base à enficher

Seite 98-102

page 98-102

page 98-102



Basis zum Einpressen

Base to press on

Base à apposer

Seite 103-108

page 103-108

page 103-108



Sonderlösungen

Special solutions

Solutions spéciales

Seite 109-113

page 109-113

page 109-113

	Einsätze ULTRASOFT Inserts ULTRASOFT Inserts ULTRASOFT	Seite 116-118 page 116-118 page 116-118
	Einsätze SOFT Inserts SOFT Inserts SOFT	Seite 119-120 page 119-120 page 119-120
	Einsätze NATURAL Inserts NATURAL Inserts NATURAL	Seite 121-123 page 121-123 page 121-123
	Einsätze SYNO Inserts SYNO Inserts SYNO	Seite 124-126 page 124-126 page 124-126
	Einsätze HYPER Inserts HYPER Inserts HYPER	Seite 127-130 page 127-130 page 127-130
	Einsätze SUPER Inserts SUPER Inserts SUPER	Seite 131-134 page 131-134 page 131-134
	Einsätze BLACK Inserts BLACK Inserts BLACK	Seite 135-138 page 135-138 page 135-138
	Einsätze EXTREME Inserts EXTREME Inserts EXTREME	Seite 139-140 page 139-140 page 139-140
	Einsätze STOPP Inserts STOPP Inserts STOPP	Seite 141-144 page 141-144 page 141-144
	Einsätze DUO Inserts DUO Inserts DUO	Seite 145-146 page 145-146 page 145-146
	Zubehör Accessories Accessoires	Seite 147-149 page 147-149 page 147-149
	Sets Sets Sets	Seite 150-151 page 150-151 page 150-151
	QuickClick® - Ihr Erfolg QuickClick® - your success QuickClick® - votre succès	Seite 152-157 page 152-157 page 152-157





high system

Die patentierte Weltneuheit:
QuickClick® – das erste Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen.

Basis nur 1 x am Möbel oder Objekt befestigen; je nach Bodenbelag den passenden Einsatz wählen und einfach einklicken; jeder Einsatz ist ohne spezielles Werkzeug jederzeit wechselbar! **Der erste Schutz für Möbel und Böden!**

*The patented world novelty:
QuickClick® – the first slide and stop system with exchangeable inserts.*

*Fasten base to furniture or object 1 x only; depending on floor surface select the suitable insert and simply click in; each application is easily exchangeable at any time without any special tools! **The first protection for furniture and floors!***

*La nouveauté mondiale brevetée : **QuickClick®** – le premier système de glissement et d'arrêt avec des inserts interchangeables.*

*La base est fixée une seule fois au meuble ou à l'objet; selon le type de sol, choisir l'insert correspondant en le cliquant tout simplement; chaque insert peut être changé à tout moment sans outil spécifique ! **La première protection pour meubles et sols !***

ULTRASOFT-Einsatz – ultraweiche, hochstrapazierfähige Wollfilzqualität; wird ohne Klebstoff direkt im Formguss mit dem Kunststoff-Additiv verbunden; für hochsensible Böden

ULTRASOFT-insert – ultra soft, highly duty wool felt quality; connects without adhesives directly in the plastic form; for highly sensitive floorings

Insert-ULTRASOFT – qualité de feutre en laine ultra-doux et particulièrement robuste ; amalgamée directement dans le moulage grâce aux additifs de matière plastique et sans colle ; pour les sols particulièrement sensibles

SOFT-Einsatz – aus flauschigem Wollfilz; wird ohne Klebstoff direkt im Formguss mit dem Kunststoff-Additiv verbunden; schützt und pflegt alle hochsensiblen Oberflächen

SOFT-insert – from soft wool felt; connects without adhesives directly in the plastic form; protects and maintains all highly sensitive surfaces

Insert-SOFT – en feutrine très douce; amalgamée directement dans le moulage grâce aux additifs de matière plastique et sans colle; protège et entretient toutes les surfaces très sensibles

NATURAL-Einsatz – aus abriebfestem Naturfilz; extrem langlebig; wird ohne Klebstoff direkt im Formguss mit dem Kunststoff-Additiv verbunden; für alle harten Böden

NATURAL-insert – from resistant friction free natural felt; extremely durable; connects without adhesives directly in the plastic form; for all hard surfaces

Insert-NATURAL – en feutre résistant à l'usure; longévité extrême; amalgamée directement dans le moulage grâce aux additifs de matière plastique et sans colle; pour tous sols durs

SYNO-Einsatz – neuartiges, natürliches Spezial-Fasergemisch; extrem abriebfest, feuchtigkeitsabweisend und schalldämpfend

SYNO-insert – novel, natural special fibre mixture; extremely abrasion proof, humidity repellent and sound damping

Insert-SYNO – nouvel, naturel mélange de fibres spécial ; extrêmement résistant à l'abrasion, hydrofuge et absorbant les sons

HYPER-Einsatz – aus hochgleitfähigem thermoplastischem Kunststoff; für unempfindliche Beläge im Innenbereich; auch für Werkstatt- und Industrieböden geeignet

HYPER-insert – made of highly-slidable thermoplastic; for non-sensitive floorings in the indoor area; also fitting for floorings in workshops and factories

Insert-HYPER – en matière thermoplastique ultra-coulissante ; pour les revêtements insensibles à l'intérieur ; aussi approprié pour les sols dans les ateliers et les usines

SUPER-Einsatz – aus hochtechnischem POM-Kunststoff (Einsatz in der Weltraumtechnik); sehr gute Gleiteigenschaften, für alle weichen Beläge

SUPER-insert – from high-technical POM plastic (applied in space technology); very good sliding properties; for all soft surfaces

Insert-SUPER – en plastique high tech POM (utilisé dans la construction spatiale) ; très bons propriétés de glissement; pour tous revêtements souples

high



material

BLACK-Einsatz – aus wetter- und temperaturbeständigem Kunststoff; hochabriebfest; für alle robusten Beläge im Innen- und Außenbereich

BLACK-insert – made of weather-proof and temperature-resistant plastic; highly abrasion-resistant; for all robust floorings in the indoor and outdoor area

Insert-BLACK – en plastique traité tous temps et température ; résistant à l'abrasion ; pour tous les sols robustes à l'intérieur et à l'extérieur

EXTREME-Einsatz – aus extrem strapazierfähigem Polymer; optimale Gleiteigenschaften auf unebenen Böden im Außenbereich

EXTREME-insert – made of extremely sturdy polymer; optimal slide properties on uneven floors in the outdoor area

Insert-EXTREME – en polymère extrêmement solide ; des propriétés optimales sur les sols inégales à l'extérieur

STOPP-Einsatz – aus gleitresistentem Elastomere; äußerst verschleißarm; für den sicheren Stopp-Effekt; kein Wegrutschen mehr auf allen glatten Oberflächen

STOPP-insert – from slide resistant elastomer; extremely wear resistant; for the safe stop effect; no more slipping away on all smooth surfaces

Insert-STOPP – en élastomère résistant aux glissements; usure extrêmement faible; pour un effet stop assuré; plus aucun dérapage sur toutes surfaces lisses

ULTRASOFT – der ultraweiche Gleiteinsatz; besonders geräuscharm; maximaler Schutz für hochanspruchsvolle Böden wie z. B. Parkett, Laminat, Fliese

ULTRASOFT – *the ultra soft slide insert; particularly low-noise; maximum protection for highly delicate floorings such as parquet, laminate, tiles*

ULTRASOFT – *l'insert glissant ultra tendre; particulièrement silencieux; protection maximale pour les sols super-delicats comme par ex. parquet, stratifié, marbre, liège ou carrelage émaillé*

SOFT – der Gleiteinsatz für empfindliche Bodenbeläge wie z.B. Parkett, Laminat, Marmor, Kork oder Feinkeramikfliese

SOFT – *the slide insert for sensitive flooring material e.g. parquet, laminate, marble, cork or ceramic tiles*

SOFT – *l'insert pour les revêtements de sols sensibles comme par ex. parquet, stratifié, marbre, liège ou carrelage émaillé*

NATURAL – der Gleiteinsatz für alle harten, glatten Oberflächen wie z.B. Natur- und Mosaikstein, Terrakotta-Fliese, PVC, Linoleum oder Holzdiele

NATURAL – *the slide insert for all hard, smooth surfaces e.g. natural and mosaic stone, terracotta tiles, PVC, linoleum or wooden floor boards*

NATURAL – *l'insert pour toutes les surfaces dures et lisses comme par ex. les pierres naturelles, mosaïques, carrelage en terre cuite, PVC, linoléum ou planchers en bois*

SYNO – der geschmeidige Spezialgleiter zum Schutz und Erhalt besonders beanspruchter Bodenbeläge z.B. im Projekt- und Gastronomie-Bereich

SYNO – *the smooth special glide for the protection and preservation of strongly stressed floorings, e.g. in the field of contract and hospitality*

SYNO – *le patin spécial souple pour la protection et la préservation des sols particulièrement sollicités, p. ex. dans les domaines spécifiques et de la gastronomie*

HYPER – der Spezial-Gleiteinsatz für extrem leichte Beweglichkeit auf elastischen und harten, glatten Böden sowie textilen Belägen

HYPER – *the special slide insert for extremely easy mobility on elastic and hard, smooth floors as well as on textile floorings*

HYPER – *l'insert glissant spécial pour une mobilité extrêmement facile sur les revêtements élastiques et les sols durs, lisses aussi bien que sur les tapis*

SUPER – der Gleiteinsatz für weiche und rauhe Bodenflächen wie z. B. Teppich, Sisal, Nadelfilz, Linoleum, Beton oder Metall

SUPER – *slide insert for soft and rough floor surfaces e.g. carpet, sisal, needle wool, linoleum, concrete or metal*

SUPER – *l'insert glissant pour les revêtements de sols souples et inégaux comme par ex. tapis, sisal, moquette, linoléum béton et métal*

high



change

BLACK – der Gleiteinsatz mit hervorragenden Gleit- und Schutzeigenschaften im Außenbereich, z. B. für Fliesen und Holzplanken

BLACK – *the slide insert with excellent slide and care properties in the outdoor area, e.g. for tiles and wooden planks*

BLACK – *l'insert glissant avec des propriétés excellentes de glissement et de la protection dans l'extérieur, p. ex. pour les carrelages et les planches en bois*

EXTREME – hochbelastbarer Gleiteinsatz, strapazierfähig und abriebfest; für harte, unebene Beläge im Innen- und Außenbereich

EXTREME – *highly durable slide insert, highly duty and abrasion resistant; for hard, uneven floorings in the indoor and outdoor area*

EXTREME – *insert glissant haut-résistant, solide et résistant à l'abrasion ; pour les revêtements durs, inégaux pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur*

STOPP – der Sicherheits-Einsatz mit dem Stopp-Effekt für alle glatten, rutschigen Beläge wie z. B. Marmor, Keramikfliese, Naturstein, Holzböden


STOPP – *the safety insert with the stop effect for all smooth, slippery surfaces e.g. marble, ceramic tiles, natural stone, wooden floors*

STOPP – *l'insert de sécurité avec effet stop pour les revêtements lisses et glissants comme par ex. marbre, carrelage, pierre naturelle, bois*

Bei Bodenwechsel oder
Verschleiss: **alten Einsatz**
ausklicken ...

*In case of floor surface
change or wear: **click old
insert out ...***

*En cas de changement de
sol ou d'usure: **dé-cliquez
l'ancien insert ...***





high awards

QuickClick® ist ausgezeichnet
- und zwar vielfach. Als einziger Möbelgleiter der Welt wurde das QuickClick Gleit- und Stopp-System mit seinen ideenreichen Varianten von den wichtigsten deutschen Design-Institutionen prämiert.

Zum Beispiel vom Rat für Formgebung, der den „German Design Award“ vergibt. QuickClick wurde aber auch für den „German Brand Award“ ausgezeichnet – als außergewöhnlich konsequent und erfolgreich geführte Marke.

QuickClick® is awarded,
in fact in many cases. As world's single furniture slider, the QuickClick slide and stop system with its creative varieties has been honoured by the most important German design institutions.

From the German Design Council, for example, that announces the “German Design Award”. Furthermore, QuickClick has been awarded with the “German Brand Award” – as an extraordinary consequently and successfully leaded brand.

QuickClick® est de première force,
à savoir d'une manière multiple. Comme seul patin du monde pour meubles, la système QuickClick avec ses variantes plein d'idées a été primée par les plus importants institutions de dessin allemands.

Du Conseil Allemand du Conception, par exemple, qui décerne le « German Design Award ». En plus, QuickClick a été distingué pour le « German Brand Award » – comme marque guidé particulièrement conséquent et avec succès .

Bei Bodenwechsel:
DUO-Einsatz ausklicken ...

*In case of floor surface
change : click DUO-
insert out ...*

*En cas de changement
de sol : enlevez l'insert
DUO ...*



... wenden, einklicken, fertig!

... turn the insert, click in,
finished!

... tournez-le, connectez-le
et ça y est !



high solution

Der QuickClick® DUO ist einmalig. Denn er ist der erste wendbare Möbelgleiter und funktioniert als 2in1-Lösung: ein Gleiteinsatz mit zweifachem Schutz für robuste, weiche Böden und für empfindliche, harte Böden – einfach ausklicken, wenden und wieder einklicken!

Diese clevere Idee ist „made in Germany“ und wurde bei internationalen Wettbewerben mehrfach ausgezeichnet.

The QuickClick® DUO is unique. It's because it is the first reversible furniture glider and it works as a 2in 1-solution: one gliding insert with double protection for robust, smooth floorings and for sensitive, soft floorings – just click it out, turn it and click it in again!

This clever idea is “made in Germany” and has been awarded several times within international competitions.

L'insert QuickClick® DUO est unique. Car il est le premier patin de meuble qui peut être tourné et fonctionne comme une solution 2 en 1 : Un insert avec double protection pour des sols robustes, mous et pour des sols sensibles, durs – il faut simplement l'enlever, tourner et reconnecter !

Cette idée astucieuse est « made in Germany » et était primée à plusieurs reprises auprès des concours internationaux.





eco friendly

QuickClick® ist nicht nur ein flexibles System, sondern auch eine nachhaltig gute Idee. Denn QuickClick-Komponenten haben eine sehr hohe Lebensdauer und bieten Verbrauchern, Industrie und Umwelt ein Optimum an Komfort und Werterhaltung.

Besonders umweltschonend: Die neuen ECOFRIENDLY-Varianten werden aus einem speziellen Bio-Compound gefertigt, das bis zu 80 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.




QuickClick® is not only a flexible system, but also a sustainably good idea, because QuickClick components have a very long lifetime and offer an optimum of comfort and value retention to consumers, industry and environment.

Particularly environmentally friendly: the new ECOFRIENDLY varieties are made out of a special bio compound that consists with a content of up to 80 percent of renewable raw materials.


QuickClick® n'est pas seulement un système flexible mais aussi une idée durablement bonne, parce que les composantes QuickClick ont une très longue durée de vie et offrent un optimum de confort et maintien de la valeur.

Particulièrement respectueux de l'environnement : les nouvelles variantes ECOFRIENDLY sont fabriquées d'une bio composite spéciale qui se compose de matières premières renouvelables, avec une proportion de jusqu'à 80 % .

Basis „SLIM“ zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Base „SLIM“ for screwing on e.g. wooden furniture
 Base „SLIM“ à visser par ex. aux meubles en bois




Basis „SILENCER SLIM“ zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
Base „SILENCER-SLIM“ for screwing on e.g. wooden furniture
Base „SILENCER-SLIM“ à visser par ex. aux meubles en bois




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17					100	15 8123 01	...324662

Absorber für „SILENCER SLIM“
Absorber for „SILENCER-SLIM“
Absorbeur pour „SILENCER-SLIM“




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17					100	15 0950 01	...327380

Basis „SWING“ für Kugelform zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
Base „SWING“ for ball shape for screwing on e.g. wooden furniture
Base „SWING“ sphérique à visser par ex. aux meubles en bois




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
Black	25	26-30				100	16 8118 01	...005691
Brown	25	26-30				100	16 8119 01	...396157
Black	25	40				100	16 8120 01	...298130



Basis „DUO“ zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Base „DUO“ for screwing on e.g. wooden furniture
 Base „DUO“ à visser par ex. aux meubles en bois


	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	15 8720 01	...000528
	25				100	15 8725 01	...000627
	30				100	15 8018 01	...007046
	40				100	15 8941 01	...050202
	20				100	15 8820 01	...001228
	25				100	15 8825 01	...001327
	30				100	15 8833 01	...007350
	40				100	15 8942 01	...050226
	20				100	15 8920 01	...001525
	25				100	15 8925 01	...001624
	30				100	15 9228 01	...398007
	40				100	15 8943 01	...050233
	20				100	15 9220 01	...490008
	25				100	15 9225 01	...492057
	30				100	15 9229 01	...398014
	40				100	15 9239 01	...492118
	20				100	15 9020 01	...001822
	25				100	15 9025 01	...001921
	30				100	15 9226 01	...594966
	40				100	15 8940 01	...050219
	25				100	15 9120 01	...001914
	30				100	15 8013 01	...397949
	40				100	15 9122 01	...004557

Basis „DUO“ zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Base „DUO“ for screwing on e.g. wooden furniture
 Base „DUO“ à visser par ex. aux meubles en bois




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
40	100	15 8541 01	...050141
40	100	15 8841 01	...594973
40	100	15 9238 01	...594980
40	100	15 8945 01	...595062
40	100	15 8944 01	...594997

Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Round base for screwing on e.g. wooden furniture
 Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30	100	15 8730 01	...001129
50	100	15 8059 01	...047004
30	100	15 8830 01	...001426
50	100	15 8259 01	...047035
30	100	15 8930 01	...001723
50	100	15 8459 01	...047028
30	100	15 9230 01	...492101
50	100	15 9250 01	...492125
30	100	15 9030 01	...002027
50	100	15 8659 01	...047011
30	100	15 9121 01	...002218
50	100	15 9123 01	...004656





Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
40	100	15 8542 01	...492200

Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Round base for screwing on e.g. wooden furniture
 Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
50					100	15 8070 01	...027020

Basis rund selbstklebend für alle glatten, ebenen Oberflächen
 Round base self-adhesive for all smooth, even surfaces
 Base ronde auto-adhesive pour toutes les surfaces lisses et égales




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20					100	15 8721 01**	...050042
25					100	15 8726 01**	...050059
30					100	15 8732 01	...050103
30					100	15 8733 01**	...072006
40					100	15 8740 01**	...050301
50					100	15 8061 01	...049756
20					100	15 8821 01**	...050110
25					100	15 8826 01**	...050127
30					100	15 8832 01	...050134
40					100	15 8840 01**	...050318
50					100	15 8261 01	...049800
20					100	15 8731 01**	...057454
25					100	15 8734 01**	...057522
30					100	15 9031 01	...002119
50					100	15 8661 01	...049824
20					100	15 8729 01	...053548
50					100	15 8461 01	...049817

Basis „GLUE“ selbstklebend für alle glatten, ebenen Oberflächen
 Base „GLUE“ self-adhesive for all smooth, even surfaces
 Base „GLUE“ auto-adhésive pour toutes les surfaces lisses et égales




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	39x12					100	16 9449 01	...005097




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	27x10					100	16 9450 01	...398151


Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Round base for screwing on e.g. wooden furniture
 Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	20					100	15 8828 01**	...006957
	20					100	15 8827 01**	...006742




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	20					100	15 8823 01**	...005059
	20					100	15 8822 01**	...004854




	Ø mm	↑				pcs.	Code	EAN-Code
	30	12				100	15 8131 01	...490053
	30	17				100	15 8133 01	...396652
	30	12				100	15 8132 01	...299786
	30	17				100	15 8134 01	...396706

Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Round base for screwing on e.g. wooden furniture
 Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
50	100	15 8151 01	...490459	
50	100	15 8152 01	...053005	



	Ø mm	Height	pcs.	Code	EAN-Code
50	17	100	15 8153 01	...397819	
50	20	100	15 8162 01	...397857	
50	22	100	15 8160 01	...397833	
50	20	100	15 8163 01	...397901	
50	22	100	15 8161 01	...397840	


Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel
 Round base for screwing on e.g. wooden furniture
 Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
25	100	15 8818 01**	...398113	

Basis/Adapter zur Verlängerung rund zum Anschrauben
an z.B. Holzmöbel


Round base/adapter for extension for screwing on e.g. wooden furniture
Base/adaptateur pour prolongement ronde à visser par ex. aux meubles
en bois




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
50	100	15 8166 01	...310894					



	Ø mm	↑				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
50	10	100	15 8168 01	...324181				
50	22	100	15 8167 01	...310962				




Basis „LOUNGE“ zum Anschrauben an z.B. Polstermöbel
 Base „LOUNGE“ for screwing on e.g. upholstered furniture
 Base „LOUNGE“ à visser par ex. aux meubles rembourrés




	Ø mm	↑			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30/40	14				100	16 0402 01**	...053616
30/40	24				100	16 0403 01**	...053623
30/40	14				100	16 0412 01**	...053753
30/40	24				100	16 0413 01**	...053807

Basis „EASY LOUNGE“ zum Anschrauben an z.B. Polstermöbel
 Base „EASY LOUNGE“ for screwing on e.g. upholstered furniture
 Base „EASY LOUNGE“ à visser par ex. aux meubles rembourrés




	Ø mm	↑			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
40	14				100	16 0406 01	...053654
40	24				100	16 0407 01	...053708
40	14				100	16 0416 01	...053838
40	24				100	16 0417 01	...053845

Adapter zur Verlängerung rund für Basis „LOUNGE“/„EASY LOUNGE“
 Round adapter for extension of base „LOUNGE“/„EASY LOUNGE“
 Adaptateur rond pour prolongement de base „LOUNGE“/„EASY LOUNGE“



	Ø mm	↑			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
50	10				100	15 8171 01	...331066
50	22				100	15 8170 01	...330182

Basis „JUSTUS LOUNGE“ zum Anschrauben an z.B. Polstermöbel
 Base „JUSTUS LOUNGE“ for screwing on e.g. upholstered furniture
 Base „JUSTUS LOUNGE“ à visser par ex. aux meubles rembourrés




	\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code
	30/40					100	16 9070 01**	...006285

Basis „JUSTUS LOUNGE“ mit Anschraubplatte zum Anschrauben an z.B.
 Polstermöbel


Base „JUSTUS LOUNGE“ with screw-on plate for screwing on
 e.g. upholstered furniture

Base „JUSTUS LOUNGE“ avec platine à visser par ex. aux meubles
 rembourrés




	\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code
	30/40					100	16 9071 01**	...200737

Basis „EQUALIZER“ zum Anschrauben - automatischer Niveaustellung!
 Base „EQUALIZER“ for screwing - automatic levelling function!
 Base „EQUALIZER“ à visser - compensation de niveau automatique!




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	100	15 8836 01**	...530995
	30	100	15 8016 01**	...007053
	30	100	15 8834 01**	...013047
	30	100	15 8072 01**	...022759




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30	100	15 8004 01**	...014013
	50	100	15 8009 01**	...053135

Basis „EQUALIZER“ zum Einsticken - automatischer Niveaustellung!
 Base „EQUALIZER“ for inserting - automatic levelling function!
 Base „EQUALIZER“ à enficher - compensation de niveau automatique!




	Ø mm		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30	35/31	100	16 8016 01**	...022742


Basis oval/eckig zum Anschrauben an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel
 Oval/square base for screwing on e.g. wooden/steel furniture
 Base ovale/rectangulaire à visser par ex. aux meubles en bois/acier




	\varnothing mm	pcs.	Code	EAN-Code
	35x20	100	15 9400 01	...298970
	35x20	100	15 9401 01	...298987




	\varnothing mm	pcs.	Code	EAN-Code
	20	100	15 9460 01	...299090
	25	100	15 9461 01	...299168
	30	100	15 9462 01	...299175
	20	100	15 9463 01	...299182
	25	100	15 9464 01	...299199
	30	100	15 9465 01	...299267



	\varnothing mm	pcs.	Code	EAN-Code
	31x17	100	15 9489 01	...311860




	\varnothing mm	pcs.	Code	EAN-Code
	32x15	100	15 9450 01	...300796
	32x15	100	15 9451 01	...309263




	\varnothing mm		pcs.	Code	EAN-Code
	32x15	10	100	15 9452 01	...309195

Basis oval zum Anschrauben an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel
 Oval base for screwing on e.g. wooden-/steel tube furniture
 Base ovale à visser par ex. aux meubles en bois / acier




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
17x12	100	15 9458 01	...309089	
17x12	100	15 9258 01	...309171	



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20x25	100	15 9495 01	...053050	
20x25	100	15 9497 01	...053159	

Basis eckig zum Anschrauben an z.B. Polstermöbel
 Square base for screwing on e.g. upholstered furniture
 Base rectangulaire à visser par ex. aux meubles rembourrés




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
25	100	15 9486 01	...396607	

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour

hülsta

Basis eckig zum Anschrauben für Fußkreuze
 Square base for screwing on cross tubes
 Base carrée à visser aux piétements à branches



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
30	100	15 9094 01	...197303	


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour

brunner ::


Basis oval zum Anschrauben an z.B. Rundrohre

Oval base for screwing on e.g. round tubes


Base ovale à visser par ex. aux tubes ronds



		$\emptyset \text{ mm}$					pcs.	Code	EAN-Code
		35x20	12				100	15 9408 01	...306699
		35x20	14				100	15 9410 01	...301489
		35x20	12				100	15 9409 01	...306767
		35x20	14				100	15 9411 01	...306682




		$\emptyset \text{ mm}$					pcs.	Code	EAN-Code
		35x20	20				100	15 9420 01	...298994
		35x20	25				100	15 9440 01	...299076
		35x20	20				100	15 9421 01	...299069
		35x20	25				100	15 9441 01	...299083
		35x20	25				100	15 9442 01	...317176




		$\emptyset \text{ mm}$					pcs.	Code	EAN-Code
		20	20				100	15 9470 01	...299793
		25	20				100	15 9471 01	...299861
		20	25				100	15 9480 01	...299977
		25	25				100	15 9481 01	...299984
		30	40				100	15 9472 01	...299878
		30	50				100	15 9482 01	...299991
		20	20				100	15 9473 01	...299885
		25	20				100	15 9474 01	...299892
		20	25				100	15 9483 01	...300062
		25	25				100	15 9484 01	...300079
		30	40				100	15 9475 01	...299960
		30	50				100	15 9485 01	...300086


Basis oval/rund zum Anschrauben an z.B. Rundrohre
 Oval/round base for screwing on e.g. round tubes
 Base ovale/ronde à visser par ex. aux tubes ronds




		\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code
		35x20	12				100	15 9412 01	...308686
		35x20	14				100	15 9415 01	...300574
		35x20	12				100	15 9413 01	...308761
		35x20	14				100	15 9416 01	...307474
		35x20	12				100	15 8950 01	...219937



		\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code
		35x20	20				100	15 9425 01	...300567
		35x20	20				100	15 9424 01	...307481
		35x20	20				100	15 9414 01	...420104




		\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code
		35x20	25				100	15 9445 01	...300499
		35x20	25				100	15 9444 01	...307498
		35x20	25				100	15 9447 01	...311969




		\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code
		20	20				100	15 9436 01	...306293
		20	20				100	15 9438 01	...305999


Basis „KIPPSTOPP“ zum Anschrauben an z.B. Rundrohre
 Base „KIPPSTOPP“ for screwing on e.g. round tubes
 Base „KIPPSTOPP“ à visser par ex. aux tubes ronds



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
35x20	20				100	15 9427 01	...301670




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
35x20	25				100	15 9433 01	...314472



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
35x20	25				100	15 9431 01	...312874


Basis „KIPPSTOPP“ zum Anschrauben an z.B. Rundrohre
 Base „KIPPSTOPP“ for screwing on e.g. round tubes
 Base „KIPPSTOPP“ à visser par ex. aux tubes ronds



	Ø mm														pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour


VANERUM
 an i3-Solutions company



	Ø mm														pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour


VANERUM
 an i3-Solutions company



	Ø mm														pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour

VANERUM
 an i3-Solutions company




	Ø mm														pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour

VANERUM
 an i3-Solutions company


Basis „QUATTRO“ zum Anschrauben an z.B. Rundrohre
 Base „QUATTRO“ for screwing on e.g. round tubes
 Base „QUATTRO“ à visser par ex. aux tubes ronds



					pcs.	Code	EAN-Code
					100	15 9455 01	...099324
					100	15 9457 01	...099348





					pcs.	Code	EAN-Code
					100	15 9557 01	...595185




					pcs.	Code	EAN-Code
					100	15 9456 01	...099331

Basis „TANDEM“ zum Befestigen an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel
 Base „TANDEM“ for fixing on e.g. wooden-/steel tube furniture
 Base „TANDEM“ à fixer par ex. aux meubles en bois / acier




					pcs.	Code	EAN-Code
					100	15 9449 01	...309188


Basis „TANDEM“ zum Befestigen an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel
 Base „TANDEM“ for fixing on e.g. wooden-/steel tube furniture
 Base „TANDEM“ à fixer par ex. aux meubles en bois / acier




	\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
	17x12/39x12	12			100	15 9476 01	...314977
	17x12/39x12	14			100	15 9448 01	...309294
	17x12/39x12	12			100	15 9477 01	...315462
	17x12/39x12	14			100	15 9478 01	...318081




	\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
	17x12/39x12				100	15 9466 01	...313789
	17x12/39x12				100	16 9402 01	...487428



	\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
	17x12/39x12				100	15 9498 01	...324990




	\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
	17x12/39x12	12			100	15 9467 01	...312775
	17x12/39x12	14			100	15 9468 01	...313994
	17x12/39x12	12			100	16 9404 01	...091151
	17x12/39x12	14			100	16 9403 01	...139570
	17x12/39x12	16			100	16 9406 01	...450873




	\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
	17x12/39x12	10			100	15 9493 01	...324587


Basis „TANDEM UNO“ zum Befestigen an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel
 Base „TANDEM UNO“ for fixing on e.g. wooden-/steel tube furniture
 Base „TANDEM UNO“ à fixer par ex. aux meubles en bois / acier



	\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
Black	39x12					100	16 9463 01	...331196





	\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
Black	39x12	10				100	16 9464 01	...332094
Black	39x12	12				100	16 9460 01	...329278
Black	39x12	14				100	16 9461 01	...329377
Black	39x12	16				100	16 9467 01	...039962
Black	39x12	20				100	16 9468 01	...385205
Black	39x12	25				100	16 9469 01	...385526
Yellow	39x12	10				100	16 9470 01	...292633
Yellow	39x12	12				100	16 9465 01	...334777
Yellow	39x12	14				100	16 9462 01	...330465




	\varnothing mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
Black	39x12	12				100	16 9459 01	...009484
Yellow	39x12	12				100	16 9471 01	...298154

Basis „QUATTRO“ zum Einpressen in z.B. Rundrohre
 Base „QUATTRO“ to press into e.g. round tubes
 Base „QUATTRO“ à enfoncer par ex. dans tubes ronds




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
32x15	20-25			100	15 9555 01	...099423	



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
32x15	20-25			100	15 9554 01	...099430	

Basis „UNO“ zum Einpressen in Ovalrohre
 Base „UNO“ to press into oval tubes
 Base „UNO“ à enfoncer dans tubes ovales




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
31x17	25			100	15 8071 01	...595789	


Basis „UNO“ zum Einpressen in z.B. Rundrohre

Base „UNO“ to press into e.g. round tubes


Base „UNO“ à enfoncer par ex. dans tubes ronds



	\emptyset mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
31x17	25					100	15 9558 01	...492736



	\emptyset mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
31x17	25					100	15 9578 01	...492743




	\emptyset mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
31x17	25					100	15 8180 01	...495003

Basis „QUATTRO“ zum Einpressen in z.B. Stahlrohrmöbel


Base „QUATTRO“ to press into e.g. steel tube furniture

Base „QUATTRO“ à enfoncer par ex. dans meubles en acier




	\emptyset mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
31x17						100	15 9490 01	...321166

Basis oval zum Einpressen in z.B. Stahlrohrmöbel
Oval base to press into e.g. steel tube furniture
Base ovale à enfoncer par ex. dans meubles en acier




 Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20x25	100	15 9417 01	...053432

Basis „LOUNGE“ zum Einsticken in z.B. Polstermöbel
 Base „LOUNGE“ for inserting into for e.g. upholstered furniture
 Base „LOUNGE“ à enficher par ex. dans meubles rembourrés




	Ø mm	↑			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30/40	14				100	16 0400 01**	...053555
30/40	24				100	16 0401 01**	...053609
30/40	14				100	16 0410 01**	...053739
30/40	24				100	16 0411 01**	...053746

Basis „EASY LOUNGE“ zum Einsticken in z.B. Polstermöbel
 Base „EASY LOUNGE“ for inserting into for e.g. upholstered furniture
 Base „EASY LOUNGE“ à enficher par ex. dans meubles rembourrés




	Ø mm	↑			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
40	14				100	16 0404 01**	...053630
40	24				100	16 0405 01**	...053647
40	14				100	16 0414 01**	...053814
40	24				100	16 0415 01**	...053821


Basis „PIEDI“ zum Einsticken in z.B. Rundrohre / Fußkreuze
 Base „PIEDI“ for putting into e.g. round tubes / cross tubes
 Base „PIEDI“ à enficher dans par ex. des tubes ronds / piétements



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code
	30	10			100	15 9231 01	...046113
	30	11			100	16 9130 01	...055313
	30	11,5			100	15 9232 01	...047936
	30	11			100	16 9131 01	...333886
	30	11,5			100	16 9132 01	...417456
	30	11,5			100	15 9235 01	...048346
	30	11,5			100	15 9233 01	...048322
	30	11,5			100	15 9234 01	...048339




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code
	30	10			100	15 9101 01**	...216707
	30	11			100	15 9102 01**	...030761
	30	11	Ultrasoft/Hyper		100	16 9135 01**	...415339
	30	11	Hyper		100	16 9137 01**	...792898
	30	11,5			100	15 9103 01**	...414646
	30	10			100	15 9104 01**	...415407
	30	11			100	16 9133 01**	...287554
	30	11	Ultrasoft/Hyper		100	16 9134 01**	...089693
	30	11,5			100	15 9106 01**	...416541




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code
	50	16			100	15 9139 01	...025842

Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. case furniture
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour meubles à caisson




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code
	40	10	Ultrasoft/Hyper		100	15 8556 01**	...219951
	40	11	Ultrasoft/Hyper		100	15 8557 01**	...220124
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper		100	15 8544 01 **	...331899
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper		100	15 8550 01 **	...332193
	40	11,5	Syno/Hyper		100	15 8563 01 **	...399158
	40	11	Ultrasoft/Hyper		100	15 8560 01**	...417821
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper		100	15 8547 01**	...067538
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper		100	15 8553 01**	...332285

Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. case furniture
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour meubles à caisson




				pcs.	Code	EAN-Code
40 mm						4001073 ...
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper	100	15 8545 01**	...331967
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper	100	15 8551 01**	...332261
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper	100	15 8548 01**	...067545
	40	11,5	Ultrasoft/Hyper	100	15 8554 01**	...332292




				pcs.	Code	EAN-Code
50 mm						4001073 ...
	50	11	Ultrasoft	100	15 4275 01	...139761
	50	11	Hyper	100	15 4276 01	...290158
	50	11	Ultrasoft	100	15 4245 01	...330892
	50	11	Hyper	100	15 4246 01	...330960

Basis „PIEDI“ mit Stift zum Einsticken für z.B. Drehstühle
 Base „PIEDI“ with stem for putting in for e.g. swivel chairs
 Base „PIEDI“ avec cheville à enficher par ex. pour chaises pivotantes




				pcs.	Code	EAN-Code
30 mm						4001073 ...
	30	11	Ultrasoft/Hyper	100	15 8557 61**	...201246




				pcs.	Code	EAN-Code
40 mm						4001073 ...
	40	11	Ultrasoft/Hyper	100	15 8545 61**	...399141

Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. case furniture
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour meubles à caisson




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
■	30	12			100	15 9034 01	...037104
■	30	12			100	15 9042 01	...298598
■	30	12			100	15 9035 01	...048223
■	30	12			100	15 9039 01	...048230

Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. swivel chairs
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
■	50	11			100	15 9137 01	...050431
■	50	11			100	15 9138 01	...050455
■	50	11			100	15 9135 01	...052930
■	50	11			100	15 9134 01	...052923

Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. swivel chairs
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes




						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50	11				100	15 9142 01	...053401
	50	11				100	15 9143 01	...053418
	50	11				100	15 9141 01	...053029
	50	11				100	15 9147 01	...053036

Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. swivel chairs
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes




						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30	11				100	15 9046 01	...050424
	30	11				100	15 9041 01	...298581
	30	11				100	15 9043 01	...050417
	30	11				100	15 9040 01	...053043

Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. swivel chairs
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes




Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30	11		100	16 9038 01	...417432
30	11	Ultrasoft	100	16 9039 01	...035070



Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30	11		100	15 9038 01	...048001
30	11		100	15 9048 01	...048315
30	11		100	15 9049 01	...048254
30	11		100	15 9044 01	...048308


Basis „PIEDI“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle
 Base „PIEDI“ for putting in for e.g. swivel chairs
 Base „PIEDI“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes



Ø mm	Code	EAN-Code
30 25	100	4001073 ... 15 9058 01** ...052541


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **interstuhl**
 This article is produced exclusively for **interstuhl**
 Article spécifique fabriqué pour **interstuhl**

Basis „PIEDI EQUALIZER 2.0“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle
 Base „PIEDI EQUALIZER 2.0“ for putting in for e.g. swivel chairs
 Base „PIEDI EQUALIZER 2.0“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes




Ø mm	Code	EAN-Code
40 11,5	100	4001073 ... 15 8572 01** ...220629
40 11,5	100	4001073 ... 15 8573 01** ...418552
STRONG 11,5	100	4001073 ... 15 8574 01** ...087734

Basis „JUSTUS“ mit höhenverstellbarem Gewinde
 Base „JUSTUS“ with height adjustable thread
 Base „JUSTUS“ avec filetage réglable en hauteur



					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50	10x16	Ultrasoft		100	15 4252 01*	...104585
	50	10x16	Hyper		100	15 4254 01*	...104660
	50	10x16	Super		100	15 4250 01*	...104561
	50	10x16	Ultrasoft		100	15 4257 01*	...104691
	50	10x16	Hyper		100	15 4259 01*	...104776
	50	10x16	Super		100	15 4255 01*	...104677


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for **brunner ::**
 Article spécifique fabriqué pour



					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50	10x18	Hyper		100	15 4155 01*	...021042
	50	10x18	Ultrasoft		100	15 4154 01*	...021035
	50	10x18	Hyper		100	15 4166 01*	...028638
	50	10x18	Hyper		100	15 4058 01*	...021240


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for **brunner ::**
 Article spécifique fabriqué pour

Basis „JUSTUS“ mit höhenverstellbarem Gewinde
 Base „JUSTUS“ with height adjustable thread
 Base „JUSTUS“ avec filetage réglable en hauteur




	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50	10x25	Ultrasoft		100	16 4241 01*	...328974
	50	10x25	Black		100	16 4240 01*	...328967
	50	10x35	Black		100	15 4249 01*	...104493
	50	10x35	Ultrasoft		100	15 4248 01*	...104479
	50	10x25	Black		100	16 4242 01*	...328981
	50	10x25	Ultrasoft		100	16 4243 01*	...328998
	50	10x35	Hyper		100	15 4264 01*	...104363
	50	10x35	Black		100	15 4260 01*	...104486
	50	10x35	Ultrasoft		100	15 4261 01*	...104462
	50	10x35	Ultrasoft		100	15 4265 01*	...104295
	50	10x35	Hyper		100	15 4266 01*	...104288

Basis „JUSTUS“ mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk
 Base „JUSTUS“ with height adjustable thread and a ball-and-socket joint
 Base „JUSTUS“ avec filetage réglable en hauteur et articulation sphérique




	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50	8x25	Black		100	15 4267 01*	...103960
	50	8x25	Ultrasoft		100	15 4268 01*	...103977
	50	10x25	Black		100	15 4269 01*	...103984
	50	10x25	Ultrasoft		100	15 4270 01*	...104066
	50	8x25	Black		100	15 4271 01*	...104073
	50	8x25	Ultrasoft		100	15 4272 01*	...104080
	50	10x25	Black		100	15 4273 01*	...104165
	50	10x25	Ultrasoft		100	15 4274 01*	...104172




Basis „JUSTUS“ mit höhenverstellbarem Gewinde
Base „JUSTUS“ with height adjustable thread
Base „JUSTUS“ avec filetage réglable en hauteur

Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30	8x10	Ultrasoft		100	15 4136 01*	...068238
30	8x10	Hyper		100	15 4171 01*	...332087
30	8x10	Black		100	15 4145 01*	...068139
30	8x20	Ultrasoft		100	15 4159 01*	...068214
30	8x20	Hyper		100	15 4149 01*	...069808
30	8x20	Black		100	15 4151 01*	...068207
30	8x25	Ultrasoft		100	15 4151 01*	...068306
30	8x25	Hyper		100	15 4129 01*	...069044
30	8x25	Black		100	15 4140 01*	...067903
30	10x25	Ultrasoft		100	15 4161 01*	...068948
30	10x25	Hyper		100	15 4139 01*	...069921
30	10x25	Black		100	15 4130 01*	...068719
30	10x25	Syno		100	15 4178 01*	...449792
30	8x25	Black		100	15 4144 01*	...068108
30	10x15	Ultrasoft		100	15 4128 01*	...219739
30	10x25	Ultrasoft		100	15 4138 01*	...069907
30	10x25	Black		100	15 4134 01*	...068115
30	10x25	Black		100	15 4240 01*	...111101
30	8x25	Black		100	15 4141 01*	...067910
30	10x25	Black		100	15 4131 01*	...069310
30	8x25	Black		100	15 4142 01*	...067927
30	10x25	Black		100	15 4132 01*	...072013



Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	8x25			100	15 4179 01**	...005363


Basis „JUSTUS“ mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk
 Base „JUSTUS“ with height adjustable thread and a ball-and-socket joint
 Base „JUSTUS“ avec filetage réglable en hauteur et articulation sphérique




					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30	8x25	Black		100	15 4352 01*	...068511
	30	10x25	Black		100	15 4342 01*	...069112
	30	8x25	Ultrasoft		100	15 4367 01*	...323863
	30	10x25	Ultrasoft		100	15 4353 01*	...324167
	30	8x25	Black		100	15 4351 01*	...068542
	30	10x25	Black		100	15 4341 01*	...069013
	30	8x25	Ultrasoft		100	16 4143 01*	...081466
	30	10x25	Ultrasoft		100	16 4144 01*	...081961
	30	8x25	Black		100	15 4358 01*	...068740
	30	10x25	Black		100	15 4338 01*	...068801
	30	8x25	Black		100	15 4349 01*	...068528
	30	10x25	Black		100	15 4339 01*	...048032
	30	8x25	Black		100	15 4350 01*	...068535
	30	10x25	Black		100	15 4340 01*	...048124



Basis „JUSTUS SLIM“ mit höhenverstellbarem Gewinde
 Base „JUSTUS SLIM“ with height adjustable thread
 Base „JUSTUS SLIM“ avec filetage réglable en hauteur




	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	6x8			100	15 4180 01	...315028
	20	6x15			100	15 4181 01	...117943
	20	6x25			100	15 4182 01	...514124
	20	8x10			100	15 4187 01	...103755
	20	8x20			100	15 4188 01	...302042
	20	8x25			100	15 4183 01	... 119756
	20	8x40			100	15 4185 01	...455076
	20	8x50			100	15 4186 01	...104233
	20	10x15			100	15 4189 01	...400229
	20	10x25			100	15 4184 01	...317435



	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	6x8			100	15 4280 01	...004090
	20	6x15			100	15 4281 01	...397246
	20	6x25			100	15 4282 01	...199857
	20	8x10			100	15 4287 01	...004793
	20	8x20			100	15 4288 01	...398212
	20	8x25			100	15 4283 01	... 398021
	20	8x40			100	15 4285 01	...199505
	20	8x50			100	15 4286 01	...397307
	20	10x25			100	15 4284 01	...396751


17




	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	6x8			100	15 4110 01	...496048
	25	6x15			100	15 4111 01	...496307
	25	6x25			100	15 4112 01	...746679
	25	8x10			100	15 4117 01	...746488
	25	8x20			100	15 4118 01	...694147
	25	8x25			100	15 4113 01	...746396
	25	8x40			100	15 4115 01	... 886627
	25	8x50			100	15 4116 01	...886672
	25	10x15			100	15 4119 01	...886757
	25	10x25			100	15 4114 01	...496543

17

Basis „JUSTUS“ mit höhenverstellbarem Gewinde
 Base „JUSTUS“ with height adjustable thread
 Base „JUSTUS“ avec filetage réglable en hauteur




Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	6x15			100	15 4195 01	...421538
17	6x25			100	15 4198 01	...418705
20	6x15	Hyper		100	15 4169 01	...070002
20	6x15	Ultrasoft		100	15 4168 01	...069945
20	6x15	Black		100	15 4199 01	...298505
20	6x15	Ultrasoft		100	15 4197 01	...198652




Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	6x13	Ultrasoft		100	15 4332 01	...069303
25	6x13	Hyper		100	15 4333 01	...069242
25	6x13	Stopp		100	15 4331 01	...069402
25	6x30	Ultrasoft		100	16 4331 01	...091168
25	6x30	Stopp		100	15 4323 01	...267754
25	6x13	Black		100	15 4330 01	...069433
50	10x25	Hyper		100	15 4263 01	...105773
50	10x25	Ultrasoft		100	15 4262 01	...105766
50	10x25	Black		100	15 4277 01	...155877

Basis „JUSTUS“ mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk
 Base „JUSTUS“ with height adjustable thread and a ball-and-socket joint
 Base „JUSTUS“ avec filetage réglable en hauteur et articulation sphérique



					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	8x25	Ultrasoft		100	15 4467 01	...325874
	20	8x25	Black		100	15 4360 01	...303384
	20	8x25	Ultrasoft		100	15 4427 01	...326369
	25	10x25	Black		100	15 4366 01	...303391
	25	8x25	Black		100	15 4362 01	...303469
	25	10x25	Black		100	15 4368 01	...304985
	30	8x25	Ultrasoft		100	15 4365 01	...323283
	30	8x25	Black		100	15 4364 01	...303483
	30	10x25	Black		100	15 4370 01	...305173




					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	8x25	Black		100	15 4382 01**	...300963
	25	10x25	Black		100	15 4388 01**	...300970
	25	8x25	Ultrasoft		100	15 4438 01	...334487
	30	8x25	Black		100	15 4384 01	...300987
	30	10x25	Black		100	15 4390 01	...300994
	25	8x25	Black		100	15 4383 01	...301069
	25	8x25	Ultrasoft		100	15 4468 01	...325973
	25	8x25	Hyper		100	15 4466 01	...325867
	25	10x25	Black		100	15 4389 01	...301076

Basis „JUSTUS“ Ringdesign flach, mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk

Base „JUSTUS“ ring design flat with height adjustable thread and a ball andsocket joint

Base „JUSTUS“ design bague plate avec filetage réglable en hauteur et articulation sphérique




								EAN-Code 4001073 ...
Ø mm	M x			pcs.	Code			
20	8x25	Hyper		100	15 4334 01*			...069204
20	8x25	Hyper		100	15 4325 01**			...070026
20	10x25	Hyper		100	15 4336 01**			...069143


Basis „JUSTUS“ Ringdesign flach, mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk

Base „JUSTUS“ ring design flat with height adjustable thread and a ball andsocket joint

Base „JUSTUS“ design bague plate avec filetage réglable en hauteur et articulation sphérique




					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	8x25	Hyper		100	15 4335 01*	...069235
	25	10x25	Hyper		100	15 4337 01*	...069136



Konische Basis mit Stift und Kugelgelenk
Conical base with stem and a ball-and-socket joint
Base cône avec cheville et articulation sphérique


	\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	Hyper			100	15 4410 01**	...319484
	30	Hyper			100	15 4411 01*	...310979
	25	Hyper			100	15 4412 01*	...319491
	30	Hyper			100	15 4413 01*	...319569
	25	Hyper			100	15 4417 01*	...321982
	25	Ultrasoft			100	15 4418 01	...322293
	25	Hyper			100	15 4415 01**	...319583
	30	Hyper			100	15 4414 01	...319576



Runde Basis mit Stift und Kugelgelenk
Round base with stem and a ball-and-socket joint
Base ronde avec cheville et articulation sphérique


	\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	Ultrasoft			100	15 4380 01*	...313376
	20	Hyper			100	15 4403 01*	...319361
	25	Hyper			100	15 4404 01*	...319378
	30	Hyper			100	15 4406 01*	...319385
	20	Hyper			100	15 4407 01*	...319392
	20	Ultrasoft			100	15 4376 01*	...313062

Konische Basis mit Kunststoff-Stift und Kugelgelenk
 Conical base with plastic pin and ball joint
 Base conique avec tige en plastique et articulation à rotule



	Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	Stopp		100	16 4437 01*	...092585
	25	Ultrasoft/Hyper		100	16 4450 01*	...006698

Runde Basis mit Stift und Kugelgelenk
 Round base with stem and a ball-and-socket joint
 Base ronde avec cheville et articulation sphérique




	Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	Black		100	15 4447 01*	...746471
	20	Ultrasoft		100	16 4050 01*	...097122

Konische Basis für Kugelstift Ø 11 mm

Conical base for stem and a ball-and-socket joint Ø 11 mm

Base cônique pour tige sphérique Ø 11 mm




Ø mm	25	Super			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
					100	15 4355 01	...304992

Konische Basis für Kugelstift Ø 10 mm

Conical base for stem and a ball-and-socket joint Ø 10 mm

Base cônique pour tige sphérique Ø 10 mm




Ø mm	20				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	16 4055 01	...290257
					100	16 4056 01	...138771

Basis „SMART“ zum Einsticken in Fußkreuze/Rundrohre


Base „SMART“ for insertion into star bases/round tubes

Base „SMART“ à enficher dans des piétements/tubes ronds




Ø mm	15	16/12	42°	Degree°		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
					100	16 0523 01		...034899

Basis „SMART“ zum Einsticken in Fußkreuze/Rundrohre
 Base „SMART“ for insertion into star bases/round tubes
 Base „SMART“ à enficher dans des piétements/tubes ronds




Ø mm	Degree°	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
15	14/11,5 0°	100	16 0524 01	...417449
15	16/11,5 0°	100	16 0525 01	...417845
15	16/12 0°	100	16 0507 01	...449884
15	18/11,5 0°	100	16 0526 01	...035063
15	18/15 0°	100	16 0503 01	...220452
20	20/11,5 0°	100	16 0529 01	...061642
20	22/11,5 0°	100	16 0527 01	...220032
20	25/11,5 0°	100	16 0528 01	...418101
15	14/11,5 6°	100	16 0537 01	...222135
15	14/11,5 12°	100	16 0544 01	...421149
15	14/11,5 18°	100	16 0552 01	...418132
15	16/11,5 18°	100	16 0553 01	...411904
20	20/11,5 0°	100	16 0534 01	...217650




Ø mm	Degree°	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
15	16/10 0°	100	16 0499 01	...334784
15	16/12 0°	100	16 0510 01	...334791
15	18/14 0°	100	16 0431 01	...054743
15	18/15 0°	100	16 0418 01	...053906
20	20/16 0°	100	16 0435 01	...054835
20	20/17 0°	100	16 0509 01	...378481
20	22/10 0°	100	16 0530 01	...418439
20	22/16 0°	100	16 0498 01	...333978
20	22/18 0°	100	16 0439 01	...055108
20	22/19 0°	100	16 0426 01	...054514
20	25/16 0°	100	16 0535 01	...256345
20	25/21 0°	100	16 0511 01	...334869
20	25/22 0°	100	16 0512 01	...334876
20	28/25 0°	100	16 0508 01	...314137
20	30/26 0°	100	16 0536 01	...257106
15	16/10 0°	100	16 0513 01	...334883
15	16/12 0°	100	16 0514 01	...334890
15	18/14 0°	100	16 0515 01	...334968
15	18/15 0°	100	16 0516 01	...334975
20	20/16 0°	100	16 0517 01	...334982
20	20/17 0°	100	16 0518 01	...334999
20	22/18 0°	100	16 0519 01	...335064
20	22/19 0°	100	16 0520 01	...335071
20	25/21 0°	100	16 0521 01	...335088
20	25/22 0°	100	16 0522 01	...335095

Basis „SMART“ zum Einsticken in Fußkreuze/Rundrohre
 Base „SMART“ for insertion into star bases/round tubes
 Base „SMART“ à enficher dans des piétements/tubes ronds




	Ø mm		Degree°		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15	16/10	6°		100	16 0475 01	...494617
	15	16/12	6°		100	16 0472 01	...494549
	15	18/14	6°		100	16 0432 01	...054804
	15	18/15	6°		100	16 0419 01	...053913
	20	20/16	6°		100	16 0436 01	...054934
	20	20/17	6°		100	16 0423 01	...054408
	20	22/18	6°		100	16 0440 01	...055115
	20	22/19	6°		100	16 0427 01	...054521
	20	25/21	6°		100	16 0481 01	...494716
	20	25/22	6°		100	16 0478 01	...494648
	15	16/10	6°		100	16 0487 01	...494815
	15	16/12	6°		100	16 0484 01	...494747
	15	18/14	6°		100	16 0453 01	...494235
	15	18/15	6°		100	16 0452 01	...494228
	20	20/16	6°		100	16 0459 01	...494334
	20	20/17	6°		100	16 0458 01	...494327
	20	22/18	6°		100	16 0465 01	...494433
	20	22/19	6°		100	16 0464 01	...494426
	20	25/21	6°		100	16 0493 01	...494914
	20	25/22	6°		100	16 0490 01	...494846

Basis „SMART“ zum Einsticken in Rundrohre
 Base „SMART“ for insertion into round tubes
 Base „SMART“ à enficher dans des tubes ronds



	Ø mm		Degree°		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15	16/10	12°		100	16 0476 01	...494624
	15	16/12	12°		100	16 0473 01	...494556
	15	18/14	12°		100	16 0433 01	...054811
	15	18/15	12°		100	16 0420 01	...054132
	20	20/16	12°		100	16 0437 01	...054958
	20	20/17	12°		100	16 0424 01	...054422
	20	22/18	12°		100	16 0441 01	...055207
	20	22/19	12°		100	16 0428 01	...054606
	20	25/21	12°		100	16 0482 01	...494723
	20	25/22	12°		100	16 0479 01	...494655
	15	16/10	12°		100	16 0488 01	...494822
	15	16/12	12°		100	16 0485 01	...494754
	15	18/14	12°		100	16 0455 01	...494259
	15	18/15	12°		100	16 0454 01	...494242
	20	20/16	12°		100	16 0461 01	...494358
	20	20/17	12°		100	16 0460 01	...494341
	20	22/18	12°		100	16 0467 01	...494457
	20	22/19	12°		100	16 0466 01	...494440
	20	25/21	12°		100	16 0494 01	...494921
	20	25/22	12°		100	16 0491 01	...494853




Basis „SMART“ zum Einsticken in Rundrohre
Base „SMART“ for insertion into round tubes
Base „SMART“ à enficher dans des tubes ronds

						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15	16/10	18°			100	16 0477 01	...494631
	15	16/12	18°			100	16 0474 01	...494600
	15	18/14	18°			100	16 0434 01	...054828
	15	18/15	18°			100	16 0421 01	...054149
	20	20/16	18°			100	16 0438 01	...055016
	20	20/17	18°			100	16 0425 01	...054507
	20	22/18	18°			100	16 0442 01	...055214
	20	22/19	18°			100	16 0429 01	...054637
	20	25/21	18°			100	16 0483 01	...494730
	20	25/22	18°			100	16 0480 01	...494709
	15	16/10	18°			100	16 0489 01	...494839
	15	16/12	18°			100	16 0486 01	...494808
	15	18/14	18°			100	16 0457 01	...494310
	15	18/15	18°			100	16 0456 01	...494303
	20	20/16	18°			100	16 0463 01	...494419
	20	20/17	18°			100	16 0462 01	...494402
	20	22/18	18°			100	16 0469 01	...494518
	20	22/19	18°			100	16 0468 01	...494501
	20	25/21	18°			100	16 0495 01	...494938
	20	25/22	18°			100	16 0492 01	...494907


Basis „SMART“ zum Einsticken

Base „SMART“ for insertion

Base „SMART“ à enficher



Ø mm	Degree°			pcs.	Code	EAN-Code
15	18/14	36°		100	16 0555 01	...400113
15	18/15	30°		100	16 0556 01	...285703
15	19/15	36°		100	16 0558 01	...212198
20	22/18	44°		100	16 0557 01	...087932




Ø mm	Degree°			pcs.	Code	EAN-Code
15	20/17	0°		100	16 0600 01	...202137
15	20/17	6°		100	16 0601 01	...008395
15	20/17	12°		100	16 0602 01	...400458
15	20/17	18°		100	16 0603 01	...008975
15	20/17	24°		100	16 0604 01	...398816


Basis „SMART BSG“ zum Einpressen in Holzmöbel

Base „SMART BSG“ tp press into wooden furniture

Base „SMART BSG“ pour presser dans meubles en bois




Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code
25				100	16 0990 01	...352733




Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code
25				100	16 0991 01	...154641

Basis „SILENCER SMART“ zum Einsticken in Rundrohre
 Base „SILENCER SMART“ for insertion into round tubes
 Base „SILENCER SMART“ à enficher dans des tubes ronds



			Degree°		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15	18/14	0°		100	16 9303 01	...026672
	15	18/14	6°		100	16 9304 01	...412345
	15	18/14	12°		100	16 9305 01	...027679
	15	18/14	18°		100	16 9306 01	...215052
	28	28/25	0°		100	16 9307 01	...006377

„ABSORBER“ für „SILENCER SMART“ (ohne Zapfen)
 „ABSORBER“ for „SILENCER SMART“ (without pin)
 „ABSORBEUR“ pour „SILENCER SMART“ (sans maneton)




				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	18/14			100	16 9932 01	...092554
	18/14			100	16 9933 01	...511680


Basis „SMART FLEX“ mit Gelenk und Bund, Ringdesign zum
Einstecken in Rundrohre

Base „SMART FLEX“ with joint and collar, ring design for insertion into
round tubes

Embase „SMART FLEX“ avec joint et collier, conception de l’anneau
pour l’insertion dans des tubes ronds



	Ø mm	16/12	0°-13°		pcs.	Code	EAN-Code
	20	16/12	0°-13°		100	16 0960 01	...741483
	20	18/14	0°-13°		100	16 0961 01	...690750





Universal-Basis „SMART“ mit Gelenk und Bund, Ringdesign zum Einsticken in Rundrohre

Universal base „SMART“ with joint and collar, ring design for insertion into round tubes

Embase universelle „SMART“ avec joint et collier, conception de l'anneau pour l'insertion dans des tubes ronds


	\varnothing mm		Degree°		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	12-14	0°-13°		100	16 9580 01	...180220




Basis „SILENCER SMART“ mit Gelenk und Ringdesign
zum Einsticken in passende Absorber

Base „SILENCER SMART“ with articulation and ring design
for insertion into suitable absorbers

Base „SILENCER SMART“ avec articulation et design bague
à enficher dans des absorbeurs appropriés



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20	16	Black	4001073 ...
20	18	Black	...030280
20	20	Black	...417357
			16 9391 01*
			16 9392 01*
			16 9991 01*
			...007763




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20	22	Black	4001073 ...
			16 9992 01*
			...400137

Basis „SMART“ mit Gelenk und rundem Kopf und Bund zum Einsticken in Rundrohre

Base „SMART“ with articulation, round head and collar for insertion into round tubes

Base „SMART“ avec articulation à tête ronde et manchon à enficher dans des tubes ronds




	Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	16/12	Black	100	16 9829 01*	...286533
	20	16/13	Black	100	16 9828 01*	...222401
	25	18/14	Black	100	16 0948 01*	...330885
	25	22/18	Black	100	16 0945 01*	...330786
	25	25/21	Black	100	16 0946 01*	...330793


Basis „SMART“ mit Gelenk und rundem Kopf zum Einsticken in Rundrohre

Base „SMART“ with articulation, round head for insertion into round tubes

Base „SMART“ avec articulation à tête ronde à enficher dans des tubes ronds



	Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	22/17	Black	100	16 0947 01	...330878




Basis „SMART“ mit Gelenk und abgesetztem Kopf und Bund zum Einstcken in Rundrohre

Base „SMART“ with articulation and collar for insertion into round tubes

Base „SMART“ avec articulation et manchon à enficher dans des tubes ronds

				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	Ø mm			100	16 0956 01*	...332476
20	18/14	Black		100	16 0951 01*	...331578
25	18/14	Black		100	16 1949 01*	...331660
25	20/17	Black		100	16 1945 01*	...331585
25	22/19	Black		100		




Basis „SMART“ mit Gelenk und Bund, Ringdesign zum Einstcken in Rundrohre

Base „SMART“ with articulation and collar, ring design for insertion into round tubes

Base „SMART“ avec articulation et manchon, design bague à enficher dans des tubes ronds

				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	Ø mm			100	16 0958 01*	...220704
20	16/12	Black		100	16 0957 01*	...222258
20	18/14	Black		100	16 0955 01*	...465808
20	22/18	Black		100	16 0943 01*	...330168
25	22/18	Black		100	16 0944 01	...330175
25	25/21	Black		100		

Basis mit Gelenk und rundem Kopf zum Einsticken in Rundrohre
 Base with articulation and round head for insertion into round tubes
 Base avec articulation à tête ronde à enficher dans des tubes ronds




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	14/10	Hyper		100	15 9674 01*/**	...319590
	20	16/10	Hyper		100	15 9677 01*/**	...319668
	20	16/12	Hyper		100	15 9697 01*/**	...319675
	20	16/12	Ultrasoft		100	15 9890 01*/**	...316490
	20	16/13	Hyper		100	15 9698 01*/**	...319682
	25	16/13	Ultrasoft		100	15 9873 01*/**	...197709
	20	18/13	Hyper		100	15 9699 01*/**	...319699
	20	18/14	Hyper		100	15 9640 01*/**	...319767
	25	18/15	Hyper		100	15 9842 01*/**	...312195
	20	20/16	Hyper		100	15 9619 01*/**	...197730
	20	20/16	Ultrasoft		100	15 9899 01*/**	...318883
	20	20/17	Hyper		100	15 9827 01*/**	...306897
	20	20/17	Ultrasoft		100	15 9398 01*/**	...323764
	25	22/17	Hyper		100	15 9805 01*/**	...318173
	25	22/17	Ultrasoft		100	15 9838 01*/**	...313475
	25	22/19	Hyper		100	15 9841 01*/**	...311990
	25	22/19	Ultrasoft		100	16 9367 01*/**	...332179
	30	30/26	Hyper		100	15 9262 01*	...197754
	30	30/26	Ultrasoft		100	15 9872 01*	...315882
	20	14/10	Hyper		100	15 9206 01*/**	...197808
	20	16/10	Hyper		100	15 9207 01*/**	...319774
	20	16/12	Hyper		100	15 9208 01*/**	...319781
	20	16/13	Hyper		100	15 9209 01*/**	...319798
	20	18/13	Hyper		100	15 9210 01*/**	...319886
	20	18/14	Hyper		100	15 9211 01*/**	...319873
	20	18/15	Hyper		100	15 9212 01*/**	...319880
	20	20/16	Hyper		100	15 9213 01*/**	...319897
	20	20/17	Hyper		100	15 9216 01*/**	...319965
	25	22/17	Hyper		100	15 9217 01*/**	...319972
	25	22/19	Hyper		100	15 9218 01*/**	...319989
	25	22/19	Ultrasoft		100	16 9618 01*/**	...329391
	30	30/26	Hyper		100	16 0951 01*	...320060


Basis mit Gelenk und rundem Kopf und Bund zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation, round head and collar for insertion into round tubes

Base avec articulation à tête ronde et manchon à enficher dans des tubes ronds



	Ø mm	↗	↘		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	14/10		Ultrasoft	100	15 9825 01*/**	...314076
	20	14/10		Hyper	100	15 9263 01*/**	...320077
	20	14/10		Black	100	15 9757 01*/**	...198355
	20	16/10		Hyper	100	15 9264 01*/**	...320084
	20	16/10		Ultrasoft	100	16 9262 01*/**	...331271
	20	16/12		Ultrasoft	100	16 9821 01*/**	...198058
	20	16/12		Hyper	100	15 9829 01*/**	...197624
	20	16/12		Ultrasoft	100	15 9822 01*/**	...197631
	20	18/14		Ultrasoft	100	15 9818 01*/**	...312591
	20	18/14		Hyper	100	15 9266 01*/**	...320169
	30	18/14		Hyper	100	15 9744 01*/**	...310573
	20	18/14		Ultrasoft	100	15 9735 01*/**	...309379
	20	20/16		Ultrasoft	100	15 9237 01*/**	...322699
	20	20/16		Hyper	100	15 9847 01*/**	...315486
	20	20/17		Ultrasoft	100	15 9669 01*/**	...318968
	20	20/17		Hyper	100	15 9201 01*/**	...319088
	25	20/17		Hyper	100	15 9364 01*/**	...322163
	20	20/17		Ultrasoft	100	15 9363 01*/**	...322095
	25	22/18		Ultrasoft	100	15 9832 01*/**	...313390
	25	22/18		Hyper	100	15 9835 01*/**	...313468
	25	25/21		Ultrasoft	100	16 9265 01*/**	...222357
	25	25/21		Hyper	100	15 9253 01*/**	...313291
	30	30/26		Ultrasoft	100	16 9601 01*/**	...061628
	20	14/10		Hyper	100	15 9267 01*/**	...320176
	20	16/10		Hyper	100	15 9268 01*/**	...320183
	20	16/12		Hyper	100	15 9265 01*/**	...320091
	20	18/14		Hyper	100	15 9269 01*/**	...320190
	20	20/16		Hyper	100	15 9270 01*/**	...320268
	20	20/17		Hyper	100	15 9271 01*/**	...320275
	25	22/18		Hyper	100	15 9272 01*/**	...320282
	25	25/21		Hyper	100	15 9273 01*/**	...320299



Basis mit Gelenk und abgesetztem Kopf zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation and shouldered head for insertion into round tubes


Base avec articulation à tête décalée à enficher dans des tubes ronds

	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	10	Hyper		100	15 9274 01*/**	...320367
	20	10	Hyper		100	15 9276 01*/**	...320374
	20	10	Ultrasoft		100	15 9399 01*/**	...324785
	20	12	Hyper		100	15 9286 01*/**	...320381
	20	12	Ultrasoft		100	15 9693 01*/**	...315561
	20	13	Hyper		100	15 9279 01*/**	...320398
	20	13	Hyper		100	15 9638 01*/**	...314083
	20	13	Ultrasoft		100	15 9257 01*/**	...014815
	20	13	Ultrasoft		100	16 9200 01*/**	...028133
	20	14	Hyper		100	15 9632 01*/**	...315783
	20	15	Hyper		100	15 9615 01*/**	...313277
	20	15	Ultrasoft		100	16 9253 01*/**	...328691
	20	16	Hyper		100	15 9282 01*/**	...320466
	20	16	Ultrasoft		100	15 9993 01*/**	...497137
	20	17	Hyper		100	15 9287 01*/**	...320480
	25	17	Hyper		100	15 9644 01*/**	...314090
	25	19	Hyper		100	15 9290 01*/**	...320497
	25	19	Ultrasoft		100	15 9339 01*/**	...493726
	30	26	Hyper		100	15 9675 01*	...049459
	30	26	Ultrasoft		100	15 9673 01*	...312461
	20	10	Hyper		100	15 9275 01*/**	...320572
	20	10	Hyper		100	15 9277 01*/**	...320589
	20	12	Hyper		100	15 9278 01*/**	...320596
	20	13	Hyper		100	15 9280 01*/**	...320664
	20	13	Hyper		100	15 9281 01*/**	...320671
	20	14	Hyper		100	15 9283 01*/**	...320688
	20	15	Hyper		100	15 9284 01*/**	...320695
	20	16	Hyper		100	15 9285 01*/**	...320763
	20	17	Hyper		100	15 9288 01*/**	...320770
	25	17	Hyper		100	15 9289 01*/**	...320787
	25	19	Hyper		100	15 9291 01*/**	...320794
	30	26	Hyper		100	15 9294 01*	...320879

Basis mit Gelenk und abgesetztem Kopf und Bund zum Einsticken in Rundrohre


Base with articulation and shouldered head and collar for insertion into round tubes

Base avec articulation à tête décalée et manchon à enficher dans des tubes ronds



	Ø mm	14/10	Hyper	100	15 9667 01*/**	...318869
		20 14/10	Ultrasoft	100	15 9386 01*/**	...322583
		20 16/10	Ultrasoft	100	15 9612 01*/**	...312997
		20 16/10	Hyper	100	15 9205 01*/**	...318975
		20 16/12	Ultrasoft	100	15 9362 01*/**	...322088
		20 16/12	Hyper	100	15 9204 01*/**	...318982
		20 16/12	Syno/Hyper	100	16 9210 01*/**	...100426
		20 18/14	Ultrasoft	100	15 9648 01*/**	...322187
		20 18/14	Hyper	100	15 9618 01*/**	...313499
		20 18/14	Ultrasoft	100	15 9682 01*/**	...450095
		20 18/14	Black	100	15 9627 01*/**	...450064
		20 20/16	Hyper	100	15 9203 01*/**	...320886
		20 20/16	Ultrasoft	100	15 9385 01*/**	...322491
		20 20/17	Hyper	100	15 9202 01*/**	...319071
		20 20/17	Ultrasoft	100	15 9384 01*/**	...322361
		20 20/16	Syno/Hyper	100	16 9211 01*/**	...298321
		20 20/17	Syno/Hyper	100	16 9212 01*/**	...396201
		25 20/16	Hyper	100	15 9668 01*/**	...318890
		25 20/17	Hyper	100	16 9642 01*/**	...330069
		25 20/17	Ultrasoft	100	16 9641 01*/**	...329995
		25 22/18	Ultrasoft	100	15 9390 01*/**	...323375
		25 22/18	Hyper	100	15 9635 01*/**	...313284
		25 22/19	Hyper	100	16 9635 01*/**	...331882
		25 25/21	Ultrasoft	100	15 9652 01*/**	...315875
		25 25/21	Hyper	100	15 9200 01*/**	...319095
		30 20/17	Hyper	100	15 9256 01*/**	...014846
		30 20/17	Ultrasoft	100	16 9204 01*	...330267
		30 22/18	Ultrasoft	100	16 9839 01*	...329285
		30 25/21	Hyper	100	15 9665 01*/**	...318777
		30 25/21	Ultrasoft	100	15 9662 01*	...318760
		20 14/10	Hyper	100	15 9295 01*/**	...320893
		20 16/10	Hyper	100	15 9296 01*/**	...320961
		20 16/12	Hyper	100	15 9297 01*/**	...320978
		20 18/14	Hyper	100	15 9298 01*/**	...320985
		20 20/16	Hyper	100	15 9299 01*/**	...324860
		20 20/17	Hyper	100	15 9240 01*/**	...321067
		25 22/18	Hyper	100	15 9241 01*/**	...321074
		25 25/21	Hyper	100	15 9242 01*/**	...321081
		20 16/10	Hyper	100	15 9243 01*/**	...321098

Basis mit Gelenk zum Einsticken in Rundrohre
 Base with articulation for insertion into round tubes
 Base avec articulation à enficher dans des tubes ronds




Ø mm	20/16	Hyper	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	20/16	Hyper	100	15 9330 01*	...321180
25	20/16	Ultrasoft	100	15 9331 01*	...321197

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour



Basis mit Gelenk, Kugel dreieckig, zum Einsticken in Rundrohre
 Base with articulation, head triangular, for insertion into round tubes
 Base avec articulation à tête triangulaire à enficher dans des tubes ronds




Ø mm	18/14	Hyper	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	18/14	Hyper	100	15 9332 01*	...321265

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **WALTER KNOLL**
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour


Basis mit Gelenk (und Bund), Ringdesign superflach zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation (and collar), ring design super flat for insertion into round tubes

Base avec articulation (et manchon), design bague extra plate à enficher dans des tubes ronds




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	10	Hyper		100	15 9708 01*	... 317398
	20	12	Hyper		100	15 9709 01*	... 317466
	20	13	Hyper		100	15 9717 01*	... 317473
	20	13	Hyper		100	15 9718 01*	... 317480
	20	14	Hyper		100	15 9719 01*	... 317497
	20	15	Hyper		100	15 9720 01*	... 317565
	20	16	Hyper		100	15 9721 01*	... 317572
	20	16	Ultrasoft		100	15 9393 01*	... 323597
	20	17	Hyper		100	15 9723 01*	... 317589
	20	17	Hyper		100	15 9724 01*	... 317596
	20	19	Hyper		100	15 9702 01*	... 316698




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	14/10	Hyper		100	15 9706 01*	... 317374
	20	14/10	Ultrasoft		100	16 9700 01*	... 146615
	20	16/10	Hyper		100	15 9788 01*	... 316582
	20	16/10	Ultrasoft		100	15 9789 01*	... 316599
	20	16/12	Hyper		100	15 9786 01*	... 316568
	20	16/12	Ultrasoft		100	15 9787 01*	... 316575
	20	18/14	Hyper		100	15 9780 01*	... 316476
	20	18/14	Ultrasoft		100	15 9798 01*	... 316667
	20	20/16	Hyper		100	15 9700 01*	... 316674
	20	20/16	Ultrasoft		100	15 9701 01*	... 316681
	20	20/17	Hyper		100	15 9704 01*	... 317299
	20	22/18	Hyper		100	15 9784 01*	... 315691
	20	22/18	Ultrasoft		100	15 9785 01*	... 315769
	20	22/19	Ultrasoft		100	15 9703 01*	... 316766
	20	25/21	Hyper		100	15 9705 01*	... 317367


Basis mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in Rundrohre
 Base with articulation, ring design flat for insertion into round tubes
 Base avec articulation, design bague plate à enficher dans des tubes ronds



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	10	Hyper		100	15 9353 01*	...321289
	20	12	Hyper		100	15 9354 01*	...321296
	20	13	Hyper		100	15 9355 01*	...321364
	20	13	Hyper		100	15 9356 01*	...321371
	20	14	Hyper		100	15 9357 01*	...321388
	20	15	Ultrasoft		100	16 0005 01*	...327663
	20	15	Hyper		100	15 9358 01*	...321395
	20	15	Hyper		100	15 9340 01*	...322484
	20	16	Hyper		100	15 9359 01*	...321463
	20	17	Hyper		100	15 9360 01*	...321470
	20	17	Hyper		100	15 9380 01*	...321487
	20	19	Hyper		100	15 9381 01*	...321494
	25	13	Ultrasoft		100	16 9355 01*	...328660




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	10	Hyper		100	15 9861 01*	...317794
	25	12	Hyper		100	15 9862 01*	...317862
	25	13	Hyper		100	15 9865 01*	...317886
	25	13	Ultrasoft		100	15 9405 01*	...327083
	25	14	Hyper		100	15 9866 01**	...317893
	25	14	Black		100	16 9866 01*	...331974
	25	15	Hyper		100	15 9867 01*	...317961
	25	16	Hyper		100	15 9868 01*	...317978
	25	17	Hyper		100	15 9869 01*	...317985
	25	17	Hyper		100	15 9877 01*	...317992
	25	19	Hyper		100	15 9878 01*	...318067
	25	26	Black		100	16 9772 01*	...454499
	25	26	Hyper		100	16 9770 01*	...455199
	25	26	Ultrasoft		100	16 9773 01*	...450088




Basis mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in Rundrohre
 Base with articulation, ring design flat for insertion into round tubes
 Base avec articulation, design bague plate à enficher dans des tubes ronds

					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	14/10	Ultrasoft		100	15 9222 01*	...325263
	20	14/10	Hyper		100	15 9791 01*	...318876
	20	16/10	Ultrasoft		100	15 9731 01*	...308785
	20	16/10	Hyper		100	15 9730 01*	...308570
	20	16/12	Ultrasoft		100	15 9781 01*	...315592
	20	16/12	Hyper		100	15 9732 01*	...308679
	20	18/14	Ultrasoft		100	15 9769 01*	...313987
	20	18/14	Hyper		100	15 9783 01*	...315677
	20	20/16	Ultrasoft		100	15 9737 01*	...309584
	20	20/16	Hyper		100	15 9729 01*	...312065
	20	20/17	Ultrasoft		100	15 9739 01*	...310290
	20	20/17	Hyper		100	15 9738 01*	...307795
	20	22/18	Hyper		100	15 9743 01*	...313192
	20	22/19	Ultrasoft		100	15 9741 01*	...313260
	20	22/19	Hyper		100	15 9767 01*	...313567
	20	25/21	Ultrasoft		100	15 9763 01*	...312690
	20	25/21	Hyper		100	15 9711 01*	...319293




					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	14/10	Hyper		100	15 9860 01*	...317877
	25	16/10	Hyper		100	15 9774 01*	...315585
	25	16/12	Ultrasoft		100	16 0007 01*	...221749
	25	16/12	Hyper		100	15 9775 01*	...315684
	25	18/14	Hyper		100	15 9855 01*	...317671
	25	18/14	Ultrasoft		100	16 0013 01*	...328677
	25	20/16	Hyper		100	15 9856 01*	...317688
	25	20/16	Ultrasoft		100	16 9750 01*	...155983
	25	20/17	Hyper		100	15 9857 01*	...317695
	25	22/18	Hyper		100	15 9858 01*	...317763
	25	22/18	Ultrasoft		100	16 0029 01*	...493849
	25	22/19	Ultrasoft		100	15 9246 01*	...322996
	25	25/21	Hyper		100	15 9859 01*	...317770
	25	22/19	Hyper		100	15 9245 01*	...322989


Basis „FILIGRANO“ zum Einsticken in Rundrohre
 Base „FILIGRANO“ for insertion into round tubes
 Base „FILIGRANO“ à enficher dans des tubes ronds




					pcs.	Code	EAN-Code
	13	5			100	15 8089 01	...251654



					pcs.	Code	EAN-Code
	13	4,5			100	15 8055 01	...014136
	13	4,5			100	15 8073 01	...335194




					pcs.	Code	EAN-Code
	17	6			100	15 8037 01	...000511
	17	6			100	15 8058 01	...017823




					pcs.	Code	EAN-Code
	13	13/8	18		100	15 9342 01	...014211
	13	13/8,5	8		100	16 9400 01	...031386
	13	13/10	18		100	15 9324 01	...411959

Basis „FILIGRANO“ zum Einsticken in Rundrohre
 Base „FILIGRANO“ for insertion into round tubes
 Base „FILIGRANO“ à enficher dans des tubes ronds



		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		17	17/6			100	15 9903 01	...322569
		17	17/7			100	15 9923 01	...322576
		17	17/8			100	15 9902 01	...322774
		17	17/9			100	15 9921 01	...322781

Basis „SILENCER FILIGRANO“ zum Einsticken in Rundrohre
 Base „SILENCER FILIGRANO“ for insertion into round tubes
 Base „SILENCER FILIGRANO“ à enficher dans des tubes ronds




		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		17	17/6			100	15 8063 01	...053531


Basis „FILIGRANO“ zum Einsticken in filigrane Drahtgestelle

Base „FILIGRANO“ for insertion into filigree wire frames

Base „FILIGRANO“ à enficher dans des piètements en acier filigrans




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	13	8			100	16 8036 01	...222036
	13	10			100	16 8037 01	...420036
	13	12			100	16 8038 01	...419641




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17	14			100	16 8039 01	...222623
	17	16			100	16 8040 01	...419634
	17	18			100	16 8041 01	...222128



Basis „SILENCER SLIM“ zum Einsticken in passende Absorber
 Base „SILENCER SLIM“ for insertion into suitable absorbers
 Base „SILENCER SLIM“ à enficher dans des absorbeurs appropriés



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	18				100	15 9343 01	...324488
20	20				100	15 9344 01	...324495



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	25				100	15 9345 01	...324563



Basis „SILENCER“ mit Gelenk und abgesetztem Kopf zum Einsticken in passende Absorber

Base „SILENCER“ with articulation and shouldered head for insertion into suitable absorbers

Base „SILENCER“ avec articulation décalée à enficher dans des absorbeurs appropriés


	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17	16			100	16 9943 01	...352542
	17	18	Ultrasoft		100	15 0952 01***	...223200
	17	18	Hyper		100	15 0951 01***	...325799
	20	16	Ultrasoft		100	15 9946 01***	...312485
	20	16	Hyper		100	15 9947 01***	...312492
	20	18	Ultrasoft		100	15 9943 01***	...311372
	20	18	Hyper		100	15 9944 01***	...311389
	20	20	Ultrasoft		100	15 9953 01***	...311488
	20	20	Hyper		100	15 9954 01***	...311495
	25	20	Ultrasoft		100	15 9939 01***	...312362
	25	20	Hyper		100	15 9966 01***	...312379
	30	18	Ultrasoft		100	15 9656 01***	...316988
	30	18	Hyper		100	15 9655 01***	...316971
	30	20	Hyper		100	15 9221 01***	...325195

	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	22	Ultrasoft		100	15 9963 01***	...311594
	25	22	Hyper		100	15 9964 01***	...311662
	25	25	Ultrasoft		100	15 9909 01***	...318470
	25	25	Hyper		100	15 9914 01***	...318487
	30	22	Ultrasoft		100	15 9223 01***	...325980
	30	22	Hyper		100	15 9224 01***	...325997

Basis „SILENCER 20“ mit Gelenk, Ringdesign superflach zum
Einstecken in passende Absorber

Base „SILENCER 20“ with articulation and ring design super flat
for insertion into suitable absorbers

Base “SILENCER 20” avec articulation, design bague extra plate
à enficher dans des absorbeurs appropriés




Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	16	Ultrasoft		100	15 0943 01*	...323887
20	16	Hyper		100	15 0942 01*	...323795
20	18	Ultrasoft		100	15 9347 01*	...323573
20	18	Hyper		100	15 9389 01*	...323191
20	18	Hyper		100	16 9388 01*	...419405
20	20	Ultrasoft		100	15 0946 01*	...323962
20	20	Hyper		100	15 0945 01*	...323894
20	20	Ultrasoft		100	15 9365 01*	...014730

Basis „SILENCER 25/30“ mit Gelenk, Ringdesign superflach zum Einsticken in passende Absorber


Base „SILENCER 25/30“ with articulation and ring design super flat for insertion into suitable absorbers

Base “SILENCER 25/30” avec articulation, design bague extra plate à enficher dans des absorbeurs appropriés



A

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	16	Ultrasoft	100 15 9986 01*
20	16	Hyper	100 15 9989 01*
20	18	Ultrasoft	100 15 9910 01*
20	18	Hyper	100 15 9987 01*
20	20	Ultrasoft	100 15 9912 01*
20	20	Hyper	100 15 9988 01*
25	16	Ultrasoft	100 15 0931 01*
25	16	Hyper	100 16 0942 01*
25	18	Ultrasoft	100 15 0933 01*
25	18	Hyper	100 15 0934 01*
25	20	Ultrasoft	100 15 0935 01*
25	20	Hyper	100 15 0936 01*




B

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	22	Ultrasoft	100 15 9913 01*
20	22	Hyper	100 15 9911 01*
20	25	Ultrasoft	100 15 9915 01*
20	25	Hyper	100 15 9916 01*
25	22	Ultrasoft	100 15 0937 01*
25	22	Hyper	100 15 0938 01*
25	25	Ultrasoft	100 15 0939 01*
25	25	Hyper	100 15 0940 01*

Basis „SILENCER 25“ mit Gelenk, Ringdesign flach zum
Einstecken in passende Absorber


Base „SILENCER 25“ with articulation and ring design flat for
insertion into suitable absorbers

Base “SILENCER 25” avec articulation, design bague plate à
enficher dans des absorbeurs appropriés



A

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	16	Ultrasoft	100 15 9979 01*
20	16	Hyper	100 15 9978 01*
20	18	Ultrasoft	100 15 9985 01*
20	18	Hyper	100 15 9982 01*
20	20	Ultrasoft	100 15 9984 01*
20	20	Hyper	100 15 9981 01*




B

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	22	Ultrasoft	100 15 9983 01*
20	22	Hyper	100 15 9980 01*
20	25	Ultrasoft	100 15 9917 01*
20	25	Hyper	100 15 9918 01*

Basis „SILENCER 30“ mit Gelenk, Ringdesign flach zum
Einstecken in passende Absorber


Base „SILENCER 30“ with articulation and ring design flat for
insertion into suitable absorbers

Base “SILENCER 30” avec articulation, design bague plate à
enficher dans des absorbeurs appropriés




A

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	16	Ultrasoft	100 15 9977 01*
25	16	Hyper	100 15 9976 01*
25	18	Ultrasoft	100 15 9975 01*
25	18	Hyper	100 15 9974 01*
25	20	Ultrasoft	100 15 9973 01*
25	20	Hyper	100 15 9972 01*



B

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	22	Ultrasoft	100 15 9971 01*
25	22	Hyper	100 15 9970 01*
25	25	Ultrasoft	100 15 9919 01*
25	25	Hyper	100 15 9920 01*



Absorber für „SILENCER“ Typ A (ohne Zapfen)

Absorber for „SILENCER“ type A (without pin)


Absorbeur pour „SILENCER“ type A (sans maneton)

					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
16/10					100	15 9929 01	...313185
18/13					100	15 8924 01	...324099
18/14					100	15 9930 01	...310498
20/15					100	16 9930 01	...327373
20/16					100	15 9933 01	...311181

Absorber für „SILENCER“ Typ A (mit Zapfen)

Absorber for „SILENCER“ type A (with pin)

Absorbeur pour „SILENCER“ type A (avec maneton)




					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
16/12					100	15 9928 01	...312386
18/15					100	15 9931 01	...310474
20/17					100	15 9934 01	...311198


Absorber für „SILENCER“ Typ A

Absorber for „SILENCER“ type A

Absorbeur pour „SILENCER“ type A




					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
11x11					100	15 9927 01	...323474
12x12					100	16 9915 01	...412208
16x16					100	15 9906 01	...412154




Absorber für „SILENCER“ Typ B (ohne Zapfen)
 Absorber for „SILENCER“ type B (without pin)
 Absorbeur pour „SILENCER“ type B (sans maneton)

					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	22/17				100	15 9938 01	...312898
	22/18				100	15 9936 01	...311266
	25/20				100	15 9937 01	...311273



Absorber für „SILENCER“ Typ B (mit Zapfen)
 Absorber for „SILENCER“ type B (with pin)
 Absorbeur pour „SILENCER“ type B (avec maneton)

					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	22/18,6				100	15 9935 01	...311884
	25/21				100	15 9932 01	...312393




Absorber für „SILENCER“ Typ B (mit 2 Zapfen)
 Absorber for „SILENCER“ type B (with 2 pins)
 Absorbeur pour „SILENCER“ type B (avec 2 manetons)

					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	22/19,2				100	15 9926 01	...313963
	25/22				100	15 9924 01	...318289

Basis mit Gelenk, abgesetztem Kopf und Bund zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation, shouldered head and collar for insertion into round tubes

Base avec articulation à tête décalée et manchon à enficher dans des tubes ronds




				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	18/14	Hyper		100	15 9715 01*	...316261
17	18/14	Ultrasoft		100	15 9716 01*	...316278

Basis mit Gelenk zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation for insertion into round tubes

Base avec articulation à enficher dans des tubes ronds




				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	20/16	Hyper		100	15 9383 01**	...321579
20	20/16	Ultrasoft		100	15 9373 01**	...321784
20	20/16	Ultrasoft		100	15 9377 01**	...321791

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour


girsberger

Basis mit Gelenk zum Einsticken in Rundrohre
 Base with articulation for insertion into round tubes
 Base avec articulation à enficher dans des tubes ronds



					pcs.	Code	EAN-Code
	Ø mm				100	15 9366 01**	...321593
	20	18/14	Hyper		100	15 9367 01**	...321661
	20	18/14	Ultrasoft		100	15 9376 01**	...321876
	20	18/14	Hyper		100	15 9377 01**	...321883
	20	18/14	Ultrasoft				

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **girsberger**
 This article is produced exclusively for **girsberger**
 Article spécifique fabriqué pour **girsberger**




					pcs.	Code	EAN-Code
	Ø mm				100	15 9368 01**	...321678
	20	18/13	Hyper		100	15 9369 01**	...321685
	20	18/13	Ultrasoft				

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **girsberger**
 This article is produced exclusively for **girsberger**
 Article spécifique fabriqué pour **girsberger**

Basis mit Gelenk/Adapter zur Verlängerung zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation/adapter for extension for insertion into round tubes


Base avec articulation/adaptateur pour prolongement à enficher dans des tubes ronds



Ø mm	Hyper	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	18/14	100	15 9370 01***	...321692
20	20/16	100	15 9371 01***	...321760




+15 mm



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
18/14	100	15 9750 01	...310580
20/16	100	15 9752 01	...310665




+25 mm




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
18/14	100	15 9751 01	...310597
20/16	100	15 9753 01	...310672


Basis „QUATTRO“ zum Einsticken in Vierkantrohre
 Base „QUATTRO“ for insertion into square tubes
 Base „QUATTRO“ à enficher dans des tubes de section carrée



		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
		20	16x16			100	15 9014 01**	...312782
		30	27x27			100	15 9022 01**	...315967
		30	26x26			100	15 9065 01**	...326666
		30	26x26			100	15 9066 01**	...326888



		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
		20	17x17			100	15 9015 01**	...309560
		20	17x17			100	15 9017 01**	...315974




		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code
		20	21x16			100	15 9019 01**	...595093


Basis „QUATTRO“ zum Einsticken in Vierkantrohre

Base „QUATTRO“ for insertion into square tubes

Base „QUATTRO“ à enficher dans des tubes de section carrée



		\varnothing mm		pcs.	Code	EAN-Code
		20	22x17	100	15 9016 01**	...309577
		20	22x17	100	15 9018 01**	...323290




		\varnothing mm		pcs.	Code	EAN-Code
		23x15	22x12	100	15 9372 01*	...321777
		23x15	22x12	100	15 8900 01*	...306392


Basis mit Hülse zum Einsticken in Vierkantrohre

Base with bush for putting into square tubes

Base avec douille à enficher dans tubes carrés



		\varnothing mm		pcs.	Code	EAN-Code
		17	15x15	100	15 9905 01	...306880




Basis mit Hülse zum Einsticken in z.B. Rundrohre

Base with bush for putting into e.g. round tubes


Base avec douille à enficher par ex. dans tubes ronds

		Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		20	18/14		100	15 9000 01**	...298376
		20	20/16		100	15 9001 01**	...298383
		20	22/18		100	15 9002 01**	...298390
		25	25/20		100	15 9004 01**	...307771
		25	25/22		100	15 9003 01**	...298468
		20	18/14		100	15 9010 01**	...298475
		20	20/16		100	15 9011 01**	...298482
		20	22/18		100	15 9012 01**	...298499
		25	25/20		100	15 8999 01**	...316896
		25	25/22		100	15 9013 01**	...298567
		20	18/14		100	15 9006 01**	...314687
		25	25/20		100	15 9005 01**	...306798
		20	20/16		100	15 9007 01**	...314694
		20	22/18		100	15 9008 01**	...314762
		25	25/22		100	15 9021 01**	...314779




		Ø mm			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		17	16/12		100	15 9904 01	...306873

Basis zum Einsticken in Rundrohre
 Base for insertion into round tubes
 Base à enficher dans des tubes ronds



		\varnothing mm	17	18/14			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
							100	15 9310 01	...595666


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **WALTER KNOLL**
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour



		\varnothing mm	17	18/14			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
							100	15 9311 01	...595673


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **WALTER KNOLL**
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour

Basis zum Einsticken für vorne und hinten
 Base for insertion for front and back
 Base à enficher de l'avant et l'arrière



		\varnothing mm	20	18/14			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
							100	15 9308 01	...595475

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **brunner::**
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour




		\varnothing mm	20	18/14			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
							100	15 9302 01	...595468

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **brunner::**
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour


Basis zum Einsticken für vorne und hinten

Base for insertion for front and back


Base à enficher de l'avant et l'arrière




Ø mm	20	18/14	100	15 9321 01	...596267
Ø mm	20	18/14	100	15 9321 01	...596267




Ø mm	20	18/14	100	15 9322 01	...596274
Ø mm	20	18/14	100	15 9322 01	...596274




Ø mm	20	18/14	100	15 9319 01	...595697
Ø mm	20	18/14	100	15 9319 01	...595697



Ø mm	20	18/14	100	15 9320 01	...595680
Ø mm	20	18/14	100	15 9320 01	...595680



Ø mm	20	18/14	100	16 9324 01	...038460
Ø mm	20	18/14	100	16 9324 01	...038460



Ø mm	20	18/14	100	16 9323 01	...420241
Ø mm	20	18/14	100	16 9323 01	...420241


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner ::

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour


brunner ::

Basis zum Aufstecken für vorne und hinten
 Base for attaching in front and back
 Base capuchon à enficher de l'avant et l'arrière



Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	18/17			100	15 9300 01	...595260


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **interstuhl**
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour




Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	18/14			100	15 9301 01	...595277

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **interstuhl**
 This article is produced exclusively for
 Article spécifique fabriqué pour


Basis zum Einsticken in Rund-/Vierkanthrore
 Base for insertion into round/square tubes
 Base à enficher dans tubes ronds/carrés



Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	30/28			100	15 9080 01	...300772



Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	25/22			100	15 9085 01	...300789





Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	19x19			100	15 9082 01	...027044

Basis zum Einsticken in Rund-/Vierkantröhre

Base for insertion into round/square tubes

Base à enficher dans tubes ronds/carrés




Ø mm	19x19	100	15 9081 01	...027037

Basis „QUATTRO“ zum Einsticken in Vierkantröhre

Base „QUATTRO“ for insertion into square tubes

Base „QUATTRO“ à enficher dans tubes carrés




Ø mm	19x29	100	15 9491 01	...492729
	31x17	100	15 9487 01	...492644

Basis mit Hülse zum Einsticken in Ovalrohre

Base with sleeve for putting into oval tubes

Base avec douille à enficher dans tubes ovale




Ø mm	22x12	100	15 9494 01	...326277

Basis zum Einsticken in Rundrohre


Base for insertion into round tubes

Base à enficher dans tubes ronds




Ø mm	mm	mm		pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30	40/37	Hyper		100	15 9096 01*	...329780
30	40/37	Ultrasoft		100	15 9097 01*	...197839
30	40/34	Hyper		100	15 9098 01*	...197846
30	40/34	Ultrasoft		100	15 9099 01*	...197853


Basis mit Hülse zum Einsticken in gerade u. schräg stehende Rohre
 Base with sleeve for putting into straight and diagonal tubes
 Base avec douille à enficher dans tubes droits et inclinés



Ø mm		22x8		Hyper	100	15 9326 01*	...595482
		20	22x8	Ultrasoft	100	16 9301 01*	...038170




Ø mm		22x8		Hyper	100	15 9327 01*	...595499
		20	22x8	Hyper	100	15 9327 01*	...595499




Ø mm		22x8		Hyper	100	16 9302 01*	...221930
		20	22x8	Hyper	100	15 9306 01	...595192


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **interstuhl**
 This article is produced exclusively for **interstuhl**
 Article spécifique fabriqué pour **interstuhl**



Ø mm		26x12	Degree°		100	15 9325 01	...015539
	30x15	26x12	12°		100	15 9323 01	...215250




Ø mm		26x12			100	15 9312 01	...014242
	30x15	26x12			100	15 9312 01	...014242




Ø mm		30x15			100	16 9330 01	...200348
	23x14	30x15			100	16 9330 01	...200348

Basis-Kappe zum Aufstecken für Stahlrohrmöbel
 Base cap for plugging onto steel tube furniture
 Base capuchon à enficher pour meubles en acier




		\varnothing mm	Code	EAN-Code
		17	16 9162 01	...331677
		17	15 9161 01	...307283
		17	15 9160 01	...307276



		\varnothing mm	Code	EAN-Code
		17	15 9162 01	...307375


Basis gebogen zum Aufstecken an Ovalrohre
 Curved base for plugging onto oval tubes
 Base cambrée à enficher aux tubes ovales



	\varnothing mm	Code	EAN-Code
	35x20	15 9426 01	...319170

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **VANERUM**
 This article is produced exclusively for **VANERUM**
 an i3-Solutions company
 Article spécifique fabriqué pour


Basis zum Einsticken in z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel
 Base for insertion into e.g. wooden-/steel tube furniture
 Base à enficher par ex. dans meubles en bois/acier



	\varnothing mm	Code	EAN-Code
	23x14	15 9429 01	...314397
	23x14	15 9435 01	...316780
	23x14	15 9434 01	...315868


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für **arper**
 This article is produced exclusively for **arper**
 Article spécifique fabriqué pour

Basis „STRING“ zum Einpressen auf z.B. Rundrohre
 Base „STRING“ to press onto e.g. round tubes
 Base „STRING“ à apposer par ex. aux tubes ronds




		Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		31x17	10			100	15 9164 01	...326574
		31x17	11			100	15 9170 01	...322682
		31x17	12			100	15 9174 01	...322880
		31x17	14			100	15 9182 01	...325072
		31x17	11			100	15 9187 01	...014938
		31x17	12			100	15 9180 01	...325775
		31x17	14			100	15 9198 01	...325669


Basis „CONNECT“ zum Einpressen auf z.B. Rundrohre
 Base „CONNECT“ to press onto e.g. round tubes
 Base „CONNECT“ à apposer par ex. aux tubes ronds




		Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		31x17	10			100	15 9158 01	...326789
		31x17	11			100	15 9173 01	...322590
		31x17	12			100	15 9177 01	...322972
		31x17	14			100	15 9185 01	...015119
		31x17	11			100	15 9188 01	...325164
		31x17	12			100	15 9192 01	...325485
		31x17	14			100	15 9166 01	...325690



		Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		31x17	10			100	15 9159 01	...326772
		31x17	11			100	15 9172 01	...322668
		31x17	12			100	15 9176 01	...322965
		31x17	14			100	15 9186 01	...015058
		31x17	11			100	15 9189 01	...325171
		31x17	12			100	15 9193 01	...325492
		31x17	14			100	15 9150 01	...035162




Basis „STRING“ zum Einpressen/Anschrauben an z.B. Rundrohre
 Base „STRING“ to press/fasten onto e.g. round tubes
 Base „STRING“ à apposer/visser par ex. aux tubes ronds




		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		31x17	10			100	15 9163 01	...326581
		31x17	11			100	15 9171 01	...322675
		31x17	12			100	15 9175 01	...322897
		31x17	14			100	15 9181 01	...325065
		31x17	11			100	15 8976 01	...053357
		31x17	12			100	15 9194 01	...325560
		31x17	14			100	15 9197 01	...325591


Basis „CONNECT“ zum Einpressen/Anschrauben an z.B. Rundrohre
 Base „CONNECT“ to press/fasten onto e.g. round tubes
 Base „CONNECT“ à apposer/visser par ex. aux tubes ronds




		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		31x17	10			100	15 9157 01	...326796
		31x17	11			100	15 9169 01	...323993
		31x17	12			100	15 9178 01	...323177
		31x17	14			100	15 9183 01	...325089
		31x17	11			100	15 9199 01	...325676
		31x17	12			100	15 9195 01	...325577
		31x17	14			100	15 9151 01	...417937





		\varnothing mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
		31x17	10			100	15 9156 01	...326864
		31x17	11			100	15 9168 01	...323986
		31x17	12			100	15 9179 01	...323184
		31x17	14			100	15 9184 01	...015133
		31x17	11			100	15 9191 01	...325478
		31x17	12			100	15 9196 01	...325584
		31x17	14			100	15 9167 01	...325683




Basis „UNO“ SUPER zum Einpressen auf Vierkanthrohre
 Base „UNO“ SUPER to press onto square tubes
 Base „UNO“ SUPER à apposer aux tubes carrés





		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		31x17	28x14				100	15 9454 01	...307467



		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		31x17	28x14				100	15 9443 01	...321968




		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		31x17	28x14				100	15 8008 01	...490541





		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		50x27	47x24				100	15 9479 01	...322071



Basis „UNO“ HYPER zum Einpressen auf Vierkanthrohre
 Base „UNO“ HYPER to press onto square tubes
 Base „UNO“ HYPER à apposer aux tubes carrés



		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		31x17	28x14				100	15 7954 01	...307962




		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		31x17	28x14				100	15 7955 01	...312072




		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		50x27	47x24				100	15 7953 01	...307979

Basis „UNO“ STOPP zum Einpressen auf Vierkanthrohre
 Base „UNO“ STOPP to press onto square tubes
 Base „UNO“ STOPP à apposer aux tubes carrés




		Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
		31x17	28x14				100	15 9556 01	...307566

Basis „UNO“ BLACK zum Einpressen auf Vierkantröhre
 Base „UNO“ BLACK to press onto square tubes
 Base „UNO“ BLACK à apposer aux tubes carrés



Ø mm	50x27	47x24				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
50x27	47x24				100	15 9453 01	...307399	

Basis zum Einpressen in z.B. Rundrohre
 Base to press into e.g. round tubes
 Base à enfoncer par ex. dans tubes rondes




Ø mm	RAL7045	20x6,7				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20x6,7					100	16 9215 01	...328783	


Gleiter zum Einpressen in z.B. Vierkantrohre

Furniture glider to press into e.g. square tubes


Patin de meuble à enfoncer par ex. dans tubes carrés





						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30x6					100	16 8000 01	...327588
	30x6					100	16 8001 01	...328479
	30x6					100	16 8004 01	...329094





						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30x10					100	16 8013 01	...026290



						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30x10					100	16 8014 01	...214147




						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50x7,5					100	16 8002 01	...493818
	50x7,5					100	16 8022 01	...218428



						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50x7,5					100	16 8003 01	...493832
	50x7,5					100	16 8023 01	...415926




Basis „SLIM“ zum Nageln in z.B. Holzmöbel
Base „SLIM“ to nail on e.g. wooden furniture
Base „SLIM“ pour clouer dans des meubles en bois




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 4193 01	...005196

Gleiter zum Anschrauben an z. B. Kufenstühle, natur
Glider for screwing on e.g. skid-base chairs, nature
Patin à visser par ex. chaises à patins, nature




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	804x15					100	16 5010 01	...155860




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	804x15					100	16 5011 01	...452778

Gleiter ULTRASOFT selbstklebend für z. B. Schaukelstühle
Glider ULTRASOFT self-adhesive for e.g. rocking chairs
Patin à visser ULTRASOFT autocollant pour par exemple
chaises à bascule



Ø mm						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
802x15						100	16 5013 01	...456444

Gleiter SYNO selbstklebend für z. B. Schaukelstühle
Glider SYNO self-adhesive for e.g. rocking chairs
Patin à visser SYNO autocollant pour par exemple
chaises à bascule



Ø mm						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
802x15						100	16 5014 01	...100624

Stuhl-Stapelspange – Funktionales und sicheres Stapelsystem für Stühle; einfach und selbstzentrierend



Staple clasp for chairs – Functional and safe stacking system for chairs; easy and self-centering

Barre de gerbage pour chaises – Système de connexion pour chaises simple et secure ; simple et à centrage automatique



						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
18						1	16 5000 01	...089646

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour



Stuhl-Reihenverbindung – Verbindungselement für zwei Stapelspangen zur schnellen und sicheren Reihenverbindung von Stühlen


Row connection for chairs – Connection element for two staple clasps for the quick and safe row connection of chairs

Liaison pour rangées de chaises – Élément de connexion pour deux barres de gerbage pour la liaison vite et sûre des rangées de chaises



						pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
1						1	16 5004 01	...485905

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour



Stuhl-Reihenverbindung – Verbindungselement für zwei Stapelspangen zur schnellen und sicheren Reihenverbindung von Stühlen


Row connection for chairs – Connection element for two staple clasps for the quick and safe row connection of chairs

Liaison pour rangées de chaises – Élément de connexion pour deux barres de gerbage pour la liaison vite et sûre des rangées de chaises




	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	1	16 5005 01	...157970

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour



Stacking protection/spacer for chair frame, for tube diameter 16 mm
Stacking protection/spacer for chair frame, for tube diameter 16 mm
Protection d'empilage/espaceur pour cadre de chaise, pour diamètre 16 mm



	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	100	16 5012 01	...301939

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

ferm
LIVING

QUICKCLICK SLIM



DEUTSCH




ENGLISH



ITALIANO



QUICKCLICK SMART



DEUTSCH




ENGLISH



ITALIANO



FILIGRANO



DEUTSCH



ENGLISH



ITALIANO



high

QUICKCLICK DUO



DEUTSCH



ENGLISH



ITALIANO



JOINT GLIDER



DEUTSCH



ENGLISH



ITALIANO



OVAL BASE



DEUTSCH





ENGLISH





ITALIANO






tutorial




QuickClick® ULTRASOFT




Ein-/Aufsatz ULTRASOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

ULTRASOFT insert/cap to click into/onto every suitable base - particularly low noise level



Insert/Embout ULTRASOFT à enficher dans/sur chaque base appropriée - particulièrement silencieux




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
13	100	15 8136 01	...015546
13	100	15 8139 01	...057348




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	100	15 8147 01	...051452
17	100	15 8149 01	...051537
17	100	15 8148 01	...051629
17	100	15 8164 01	...397918



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8007 01	...491104
25	100	15 8299 01	...053210
20	100	15 8272 01	...050530
25	100	15 8273 01	...050622
30	100	15 8274 01	...050653
40	100	15 8275 01	...050707
50	100	15 8276 01	...050509




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17x12	100	15 8983 01	...308983
17x12	100	15 8988 01	...315479



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20x25	100	15 8997 01	...053326

QuickClick® ULTRASOFT




Ein-/Aufsatz ULTRASOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - besonders geräuscharm


ULTRASOFT insert/cap to click into/onto every suitable base - particularly low noise level

Insert/Embout ULTRASOFT à enficher dans/sur chaque base appropriée - particulièrement silencieux


Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
35x20	100	15 9514 01	...308068




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30x15	100	15 9422 01	...015454




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
39x12	100	15 8989 01	...315776
39x12	100	15 8992 01	...324464
39x12	100	15 8990 01	...317183



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
39x12	100	16 8901 01	...354058
39x12	100	16 8911 01	...551846



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
23x15	100	15 8974 01	...306361



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
22,7x13,8	100	15 9515 01	...314373

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique, fabriqué pour

arper


QuickClick® ULTRASOFT




Aufsatz ULTRASOFT zum Aufdrücken auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

ULTRASOFT cap to click onto every suitable base - particularly low noise level


Embout ULTRASOFT à enfoncer sur toute base appropriée - particulièrement silencieux




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	32x15				100	15 9546 01	...309270



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	31x17				100	15 9549 01	...309485
	31x17				100	15 9545 01	...309461
	31x17				100	15 9573 01	...326291



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	32x15				100	15 9506 01	...300864



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50x27				100	15 9548 01	...309478


QuickClick®
ULTRASOFT



Aufsatz ULTRASOFT zum Aufdrücken auf Basis „LOUNGE“ und „EASY LOUNGE“ - besonders geräuscharm

ULTRASOFT insert to click onto base „LOUNGE“ and „EASY LOUNGE“ - particularly low noise level

Embout ULTRASOFT à enficher sur base „LOUNGE“ et „EASY LOUNGE“ - particulièrement silencieux




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	40				100	16 0409 01	...053722

NEW ULTRASOFT zum Eindrücken in jede passende Basis - besonders geräuscharm


NEW ULTRASOFT insert to click in every suitable base - particularly low noise level

NEW ULTRASOFT à enficher dans toute base appropriée - particulièrement silencieux



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	15 8062 01	...053456
	25				100	15 8236 01	...053500
	30				100	15 8237 01	...332162


QuickClick® ULTRASOFT




Aufsatz ULTRASOFT „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

ULTRASOFT „SLIM“ cap to click onto every suitable base - particularly low noise level


Embout ULTRASOFT „SLIM“ à enficher sur toute base appropriée - particulièrement silencieux




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	100	15 8158 01	...050547	
17	100	16 8202 01	...455267	
17	100	15 8150 01	...050554	
17	100	15 8155 01	...050608	
17	100	15 8156 01	...050523	




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8290 01	...052510	
20	100	16 8200 01	...057249	
20	100	15 8172 01	...496246	



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	100	15 8283 01	...050929	
25	100	16 8201 01	...057256	




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30	100	16 8203 01	...298451	
40	100	16 8204 01	...449396	

**QuickClick®
ULTRASOFT**



Aufsatz ULTRASOFT „SLIM ECO FRIENDLY“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

ULTRASOFT „SLIM ECO FRIENDLY“ cap to click onto every suitable base - particularly low noise level


Embout ULTRASOFT „SLIM ECO FRIENDLY“ à enficher sur toute base appropriée - particulièrement silencieux



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17	100	15 8382 01	...499513
	17	100	15 8379 01	...104950




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	100	15 8383 01	...103830
	20	100	15 8380 01	...159493




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25	100	15 8384 01	...697858
	25	100	15 8381 01	...157994

QuickClick®
ULTRASOFT




Aufsatz SMART ULTRASOFT zum Eindrücken in Basis „SMART“
SMART ULTRASOFT cap to click into base „SMART“
Embout SMART ULTRASOFT à enfoncer dans base “SMART”




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
15	100	16 0430 01	...054644
20	100	16 0444 01	...494112
26	100	16 0936 01	...155976
15	100	16 0470 01	...494525
20	100	16 0471 01	...494532


Aufsatz SMART ULTRASOFT zum Eindrücken in Basis
SMART ULTRASOFT cap to click into base
Embout SMART ULTRASOFT à enfoncer dans base




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
23x14	100	16 8046 01	...599787




Ein-/Aufsatz SOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
SOFT insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/Embout SOFT à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	20	100	15 8254 01	...046632
	25	100	15 8255 01	...046625
	30	100	15 8256 01	...046618
	40	100	15 8264 01	...045949
	50	100	15 8257 01	...047110



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	35x20	100	15 9504 01	...299373




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	30x15	100	15 9499 01	...000818




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	32x15	100	15 9576 01	...324778

QuickClick® SOFT




Einsatz NEW SOFT zum Eindrücken in jede passende Basis
 NEW SOFT insert to click into every suitable base
 Insert NEW SOFT à enfoncer dans chaque base appropriée




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	20					100	15 8296 01	...068351
	25					100	15 8126 01	...053524

Aufsatz SOFT zum Aufdrücken in jede passende Basis
 SOFT cap to click into every suitable base
 Embout SOFT à enfoncer dans chaque base appropriée




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	13					100	15 8124 01	...014143



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	17					100	15 8108 01	...298178
	17					100	15 8109 01	...298185
	17					100	15 8110 01	...298192
	17					100	15 8107 01	...298161


Aufsatz SOFT „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis
 SOFT „SLIM“ cap to click onto every suitable base
 Embout SOFT „SLIM“ à enfoncer sur chaque base appropriée




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code
	17					100	15 8118 01	...307191
	17					100	15 8119 01	...307269
	17					100	15 8120 01	...307290
	17					100	15 8157 01	...307184




Ein-/Aufsatz NATURAL zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
NATURAL insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/Embout NATURAL à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	15 8023 01	...488333
	25				100	15 8028 01	...488739
	30				100	15 8033 01	...489132
	40				100	15 8265 01	...045956
	50				100	15 8044 01	...047103




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17x12				100	15 8982 01	...308990
	17x12				100	15 8986 01	...308969



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20x25				100	15 8993 01	...053104
	20x25				100	15 8994 01	...053203



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	35x20				100	15 9503 01	...299366




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30x15				100	15 9418 01	...015935


QuickClick® NATURAL



Einsatz NEW NATURAL zum Eindrücken in jede passende Basis
 NEW NATURAL insert to click into every suitable base
 Insert NEW NATURAL à enfoncer dans chaque base appropriée




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20					100	15 8057 01	...053449
25					100	15 8014 01	...053517
30					100	15 8410 01	...220438




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
40					100	16 0408 01	...053715

Aufsatz NATURAL zum Aufdrücken auf Basis „LOUNGE“ und „EASY LOUNGE“ - besonders geräuscharm
 NATURAL insert to click onto base „LOUNGE“ and „EASY LOUNGE“ - particularly low noise level
 Embout NATURAL à enfoncer sur base “LOUNGE“ et „EASY LOUNGE“ - particulièrement silencieux




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
13					100	16 8129 01	...024586



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17					100	15 8104 01	...298079
17					100	15 8105 01	...298086
17					100	15 8106 01	...298093
17					100	15 8103 01	...298062




Aufsatz NATURAL „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis
NATURAL „SLIM“ cap to click onto every suitable base
Embout NATURAL „SLIM“ à enfoncer sur chaque base appropriée



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
■	17				100	15 8114 01	...307092
■	17				100	15 8115 01	...307160
■	17				100	15 8116 01	...307177
■	17				100	15 8113 01	...307085
■	20				100	16 8114 01	...222005


QuickClick® SYNO®




Ein-/Aufsatz SYNO zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis

SYNO insert/cap to click into/onto every suitable base


Insert/Embout SYNO à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	15 8364 01	...312850
	25				100	15 8365 01	...114842
	30				100	15 8366 01	...116052
	40				100	15 8367 01	...472790
	50				100	15 8368 01	...313956




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	35x20				100	16 9514 01	...216622




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	39x12				100	16 8989 01	...092158



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	39x12				100	16 8991 01	...156058




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	31x17				100	16 9549 01	...030181

**QuickClick®
SYNO®**



Aufsatz SYNO zum Aufdrücken auf Basis „LOUNGE“ und „EASY LOUNGE“ - besonders geräuscharm

SYNO insert to click onto base „LOUNGE“ and „EASY LOUNGE“ - particularly low noise level

Embout SYNO à enficher sur base „LOUNGE“ et „EASY LOUNGE“ - particulièrement silencieux




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
40	100	16 0496 01	...198447




Aufsatz SYNO „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

SYNO „SLIM“ cap to click onto every suitable base - particularly low noise level


Embout SYNO „SLIM“ à enficher sur toute base appropriée - particulièrement silencieux





Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	100	15 8355 01	...266603



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8356 01	...105780
20	100	15 8390 01	...201208




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	100	15 8357 01	...104189



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30	100	15 8385 01	...444070
40	100	15 8386 01	...096729


QuickClick® SYNO®




Aufsatz SYNO „SLIM ECO FRIENDLY“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

SYNO „SLIM ECO FRIENDLY“ cap to click onto every suitable base - particularly low noise level


Embout SYNO „SLIM ECO FRIENDLY“ à enficher sur toute base appropriée - particulièrement silencieux



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17	100	15 8361 01	...203127
17	100	15 8376 01	...302226




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8362 01	...400649
20	100	15 8377 01	...159189



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
25	100	15 8363 01	...009385
25	100	15 8378 01	...456394

Aufsatz SMART SYNO zum Eindrücken in Basis „SMART“
SMART SYNO cap to click into base „SMART“
Embout SMART SYNO à enficher dans base “SMART”



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
15	100	16 0940 01	...267846
20	100	16 0941 01	...070149
26	100	16 0992 01	...741278


QuickClick® HYPER




Ein-/Aufsatz HYPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

HYPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!


Insert/Embout HYPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	13	100	15 7982 01	...337440
	13	100	15 7983 01	...015249




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	17	100	15 7903 01	...492842
	17	100	15 7902 01	...492941




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	20	100	15 7923 01	...491920



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	20	100	15 7922 01	...492958
	25	100	15 7927 01	...493009
	30	100	15 7930 01	...493023
	30	100	15 7932 01	...493016



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	30	100	15 7934 01	...493054



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	40	100	15 7966 01	...493030


QuickClick® HYPER




Ein-/Aufsatz HYPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
- beste Gleiteigenschaften!

HYPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best
gliding properties!


Insert/Embout HYPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée -
meilleures qualités de glissement!




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	50					100	15 7945 01	...493047




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17x12					100	15 7984 01	...309683



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	23x15					100	15 7972 01	...306989



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	31x17					100	15 7918 01	...311976



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	32x15					100	15 7917 01	...307870


QuickClick® HYPER



Ein-/Aufsatz HYPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

HYPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!

Insert/Embout HYPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
23x14	100	15 7913 01	...314380


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique, fabriqué pour

arper


Aufsatz HYPER zum Aufdrücken in jede passende Basis -
beste Gleiteigenschaften!

HYPER cap to click into every suitable base - the best gliding
properties!


Embout HYPER à enfoncer dans chaque base appropriée -
meilleures qualités de glissement!




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20x25	100	15 8995 01	...053302



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
35x20	100	15 7912 01	...307993



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30x15	100	15 7931 01	...015256



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
39x12	100	15 7919 01	...316186


QuickClick® HYPER




Aufsatz HYPER „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

HYPER „SLIM“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height


Embout HYPER „SLIM“ à enficher sur toute base appropriée - hauteur minimale




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17				100	15 7901 01	...069341



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	15 7926 01	...492903
	20				100	15 7975 01	...179736



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25				100	15 7924 01	...492934




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30				100	15 7973 01	...449488
	40				100	15 7974 01	...449891

Aufsatz HYPER zum Eindrücken in Basis „SMART“


HYPER cap to click into base „SMART“

Embout HYPER à enficher dans base “SMART”



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15				100	16 7903 01	...621419
	15				100	16 7900 01	...494037
	20				100	16 7901 01	...494044


QuickClick® SUPER




Ein-/Aufsatz SUPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis -
beste Gleiteigenschaften!

SUPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best
gliding properties!


Insert/embout SUPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée -
meilleures qualités de glissement!




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	13	100	15 8074 01	...014235




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	17	100	15 8102 01	...297997
	17	100	15 8159 01	...306965



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	20	100	15 8035 01	...491111




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	20	100	15 8022 01	...488234
	25	100	15 8027 01	...488630
	30	100	15 8032 01	...489033



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	40	100	15 8266 01	...046014
	40	100	15 8269 01	...046021


QuickClick® SUPER




Ein-/Aufsatz SUPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis -
beste Gleiteigenschaften!

SUPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best
gliding properties!


Insert/embout SUPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée -
meilleures qualités de glissement!




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
50	100	15 8045 01	...047042




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
17x12	100	15 8984 01	...309065
17x12	100	15 8985 01	...308976




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
23x15	100	15 8973 01	...306477



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
31x17	100	16 9544 01	...329162
31x17	100	15 9544 01	...311792




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
32x15	100	15 9507 01	...300895



Ein-/Aufsatz SUPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

SUPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!

Insert/embout SUPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
32x15					100	15 9547 01	...309287


Aufsatz SUPER zum Aufdrücken auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

SUPER cap to click onto every suitable base - the best gliding properties!


Embout SUPER à enfoncer sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
35x20					100	15 9502 01	...299298
35x20					100	15 9509 01	...306484



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
30x15					100	15 8921 01	...014259



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
39x12					100	15 9543 01	...316179
39x12					100	15 9541 01	...317169
39x12					100	15 9542 01	...317091


QuickClick® SUPER




Aufsatz SUPER „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

SUPER „SLIM“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height


Embout SUPER „SLIM“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17				100	15 8112 01	...307078



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	15 8068 01	...020939




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25				100	15 8075 01	...491937

Aufsatz SUPER zum Eindrücken in Basis „SMART“

SUPER cap to click into base „SMART“

Embout SUPER à enfoncer dans base “SMART”




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15				100	16 0450 01	...494204
	20				100	16 0451 01	...494211


QuickClick® BLACK




Ein-/Aufsatz BLACK zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
BLACK insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout BLACK à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
17	100	15 8100 01	...297973




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20	100	16 8035 01	...494952




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20	100	15 8219 01	...298277
25	100	15 8222 01	...298284
30	100	15 8227 01	...298291



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
30	100	15 8224 01	...308792



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
40	100	15 8268 01	...306286




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
50	100	15 8249 01	...298369


QuickClick® BLACK




Ein-/Aufsatz BLACK zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
BLACK insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout BLACK à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
17x12	100	15 8981 01	...309072




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20x25	100	15 8979 01	...053111




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
35x20	100	15 9500 01	...299274



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
30x15	100	15 8127 01	...325393



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
23x15	100	15 8972 01	...306378




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
32x15	100	15 7916 01	...293296

QuickClick® BLACK



Ein-/Aufsatz BLACK zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
BLACK insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout BLACK à enficher dans/sur chaque base appropriée




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
13	100	15 8079 01	...015836


Aufsatz BLACK „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis -
minimale Bauhöhe

BLACK „SLIM“ cap to click onto every suitable base -
minimum construction height


Embout BLACK „SLIM“ à enficher sur chaque base appropriée -
hauteur minimale




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
17	100	15 8121 01	...307368



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20	100	15 8289 01	...052336



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
25	100	15 8223 01	...304299




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
30	100	15 8387 01	...294446
40	100	15 8388 01	...740769

QuickClick® BLACK




Aufsatz SMART BLACK zum Eindrücken in Basis „SMART“
 SMART BLACK cap to click into base „SMART“
 Embout SMART BLACK à enfoncer dans base “SMART”



Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
15					100	16 0446 01	...494051
20					100	16 0447 01	...494105
26					100	16 0935 01	...398045

Aufsatz SMART BLACK zum Eindrücken in Basis
 SMART BLACK cap to click into base
 Embout SMART BLACK à enfoncer dans base




Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
23x14					100	16 8045 01	...005981

**QuickClick®
EXTREME**



Ein-/Aufsatz EXTREME zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - besonders robust für extreme Ansprüche

EXTREME insert/cap to click into/onto every suitable base - particularly robust for extreme requirements


Insert/embout EXTREME à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - particulièrement robuste pour exigences extrêmes




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17	100	15 8215 01	...334470



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20	100	15 8218 01	...316070
	25	100	15 8217 01	...324792
	30	100	15 8213 01	...418149



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20x25	100	16 8970 01	...057546



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	35x20	100	15 7914 01	...292053


QuickClick® EXTREME




Aufsatzz EXTREME „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

EXTREME „SLIM“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height


Embout EXTREME „SLIM“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17				100	15 8234 01	...219425



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	20				100	15 8229 01	...323085
	20				100	16 8221 01	...340006




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25				100	15 8216 01	...330595

Aufsatzz EXTREME zum Eindrücken in Basis „SMART“

EXTREME cap to click into base „SMART“

Embout EXTREME à enfoncer dans base “SMART”




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15				100	16 0448 01	...494136
	20				100	16 0449 01	...494143
	20				100	15 7976 01	...179750
	26				100	16 0937 01	...314205
	26				100	16 0938 01	...473360


QuickClick® STOPP




Ein-/Aufsatz STOPP zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
STOPP insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout STOPP à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
13	100	16 8072 01	...330687
13	100	16 8073 01	...356236




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
17	100	15 8101 01	...297980
17	100	16 8100 01	...329889




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20	100	15 8036 01	...491906



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
20	100	15 8244 01	...046601
25	100	15 8245 01	...046557
30	100	15 8246 01	...046540
20	100	15 8282 01	...048735
30	100	15 8240 01	...218923



Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
30	100	15 8280 01	...050332




Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
40	100	15 8267 01	...046007


QuickClick® STOPP




Ein-/Aufsatz STOPP zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
STOPP insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout STOPP à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	50	100	15 8247 01	...047059
	50	100	16 8103 01	...102741



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	35x20	100	15 9501 01	...299281



	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	30x15	100	16 8126 01	...330977




	Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code
	17x12	100	15 8987 01	...312089


QuickClick® STOPP




Aufsatz STOPP zum Aufdrücken auf jede passende Basis
STOPP cap to click onto every suitable base
Insert STOPP à enfoncer sur chaque base appropriée



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	39x12					100	15 9540 01	...318166




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	32x15					100	16 9508 01	...267730




	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	32x15					100	15 9508 01	...307986

Aufsatz STOPP LIGHT zum Aufdrücken auf jede passende Basis
STOPP LIGHT cap to click onto every suitable base
Insert STOPP LIGHT à enfoncer sur chaque base appropriée



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	13					100	15 8143 01	...326970
	13					100	15 8184 01	...103649



	Ø mm					pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17					100	15 8140 01	...326260


QuickClick® STOPP



Aufsatz STOPP „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

STOPP „SLIM“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height

Insert STOPP „SLIM“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17				100	15 8128 01	...329469
	17				100	15 8111 01	...307061

Aufsatz STOPP LIGHT „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

STOPP LIGHT „SLIM“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height

Insert STOPP LIGHT „SLIM“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale




	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	17				100	15 8142 01	...326284
	17				100	15 8210 01	...452662

Aufsatz STOPP LIGHT zum Eindrücken in Basis „SMART“


STOPP LIGHT cap to click into base „SMART“

Embout STOPP LIGHT à enficher dans base “SMART”



	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	15				100	16 7902 01	...038361
	20				100	16 7905 01	...179811

QuickClick® DUO




Einsatz „DUO“ ULTRASOFT/HYPER zum Eindrücken in jede passende Basis – wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ ULTRASOFT/HYPER insert to click into every suitable base – reversible insert

Insert „DUO“ ULTRASOFT/HYPER à enficher dans chaque base appropriée – avec insert réversible

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8293 01	...052534
25	100	15 8262 01	...052527
30	100	15 8277 01	...052312
40	100	15 8328 01	...067231

QuickClick® DUO




Einsatz „DUO“ ULTRASOFT/STOPP zum Eindrücken in jede passende Basis – wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ ULTRASOFT/STOPP insert to click into every suitable base – reversible insert

Insert „DUO“ ULTRASOFT/STOPP à enficher dans chaque base appropriée – avec insert réversible

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8409 01	...220445
30	100	15 8271 01	...045840

QuickClick® DUO





Einsatz „DUO“ SYNO/HYPER zum Eindrücken in jede passende Basis – wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ SYNO/HYPER insert to click into every suitable base – reversible insert

Insert „DUO“ SYNO/HYPER à enficher dans chaque base appropriée – avec insert réversible

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8347 01	...256352
25	100	15 8348 01	...058901
30	100	15 8349 01	...058451
40	100	15 8350 01	...089585

QuickClick® DUO




Einsatz „DUO“ SYNO/STOPP zum Eindrücken in jede passende Basis – wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ SYNO/STOPP insert to click into every suitable base – reversible insert


Insert „DUO“ SYNO/STOPP à enficher dans chaque base appropriée – avec insert réversible

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
20	100	15 8351 01	...089578
25	100	15 8352 01	...058444
30	100	15 8353 01	...059205
40	100	15 8354 01	...257038


Zubehör für die Befestigung der Basis am Möbel oder Objekt
Accessories for attaching the base to the furniture or object
Accessoires pour fixation de la base aux meubles ou objets




DIN	M x				pcs.	Code	EAN-Code
WN57	2,5x16				100	40 9297 01	...008340
WN57	3x16				100	40 9289 01	...008401




DIN	M x				pcs.	Code	EAN-Code
7982	2,2x13				100	40 9282 01	...008746
7983	5x16				100	40 9281 01	...008456



DIN	M x				pcs.	Code	EAN-Code
7516	4x10				100	40 9279 01	...008647
7516	4x16				100	40 9280 01	...008449




DIN	M x				pcs.	Code	EAN-Code
7991	5x10				100	40 9314 01	...213102



DIN	M x				pcs.	Code	EAN-Code
WS01	6x10				100	40 9287 01	...008357
WS2	6x15				100	40 9278 01	...008258


Zubehör für die Befestigung der Basis am Möbel oder Objekt
Accessories for attaching the base to the furniture or object
Accessoires pour fixation de la base aux meubles ou objets




DIN	M x	pcs.	Code	EAN-Code
439ZN	8	100	13 0178 01	...154634




rost
frei
stain
less
inoxy
dable




DIN	M x	pcs.	Code	EAN-Code
WN57	3x16	100	40 9322 01	...201048



		pcs.	Code	EAN-Code
	17/13	100	15 9532 01	...306194




		pcs.	Code	EAN-Code
	14/9	100	15 9530 01	...305968
	14/10	100	15 9531 01	...305975
	16/12	100	15 9528 01	...311693
	18/15	100	15 9536 01	...317077




		pcs.	Code	EAN-Code
	14/9	100	15 9534 01	...307580
	14/10	100	16 9535 01	...031478
	14/10	100	15 9535 01	...307597
	16/12	100	15 9533 01	...314366
	18/14	100	16 9538 01	...334661
	18/15	100	15 9537 01	...317084
	18/15	100	16 9536 01	...415650


Zubehör für die Befestigung der Basis am Möbel oder Objekt
Accessories for attaching the base to the furniture or object
Accessoires pour fixation de la base aux meubles ou objets




	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	18x1,5	8			100	11 0371 01	...299571
	20x1,5	8			100	11 0373 01	...299588
	22x1,5	8			100	11 0374 01	...299595
	25x1,5	8			100	11 0375 01	...299663
	30x1,5	8			100	11 0377 01	...308075
	35x1,5	8			100	11 0376 01	...299670
	18x1,5	10			100	11 0381 01	...299687
	20x1,5	10			100	11 0383 01	...032116
	25x1,5	10			100	11 0399 01	...032314
	35x1,5	10			100	11 0396 01	...299762



	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	18x18x1,5	8			100	11 0283 01	...299472
	20x20x1,5	8			100	11 0284 01	...031515
	22x22x1,5	8			100	11 0287 01	...299489
	25x25x1,5	8			100	11 0285 01	...031713
	30x30x1,5	8			100	11 0286 01	...031911
	35x35x1,5	8			100	11 0289 01	...299496
	18x18x1,5	10			100	11 0189 01	...299465
	20x20x1,5	10			100	11 0184 01	...030815
	22x22x1,5	10			100	11 0187 01	...299380
	25x25x1,5	10			100	11 0185 01	...031010
	30x30x1,5	10			100	11 0186 01	...031218
	35x35x1,5	10			100	11 0188 01	...299397



	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	30x1,5	10			100	11 0401 01	...309317



	Ø mm	M x			pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	25x25x1,5	10			100	11 0192 01	...031027

QuickClick® PROFI-BOX



PROFI-BOX - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten
PROFI-BOX - the strong selling packaging possibilities
PROFI-BOX - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes

Ø mm	pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
	1	17 0101 01	...135268
17	-		
20	-		
25	-		
30	-		
40	-		
50	-		
17	Ultrasoft		
20	Ultrasoft		
25	Ultrasoft		
30	Ultrasoft		
40	Ultrasoft		
50	Ultrasoft		
17	Natural		
20	Natural		
25	Natural		
30	Natural		
40	Natural		
50	Natural		
17	Hyper		
20	Hyper		
25	Hyper		
30	Hyper		
40	Hyper		
50	Hyper		
3x16	-		
20	-		
25	-		
30	-		



PROFI-BOX - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten
PROFI-BOX - the strong selling packaging possibilities
PROFI-BOX - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes

	Ø mm				pcs.	Code	EAN-Code 4001073 ...
					1	17 0104 01	...301540
17	-						
20	-						
25	-						
30	-						
40	-						
50	-						
17	Ultrasoft						
20	Ultrasoft						
25	Ultrasoft						
30	Ultrasoft						
40	Ultrasoft						
50	Ultrasoft						
17	Syno						
20	Syno						
25	Syno						
30	Syno						
40	Syno						
50	Syno						
17	Hyper						
20	Hyper						
25	Hyper						
30	Hyper						
40	Hyper						
50	Hyper						
3x16	-						
20	-						
25	-						
30	-						





take care

Eigentlich ist es ganz einfach, Acht zu geben ... In „Gib Acht ...“ zeigt Filmemacher Jan Reiff, dass sich Lärm, Stress und Schaden wirksam vermeiden lassen - mit Premium-Gleitern der Marke „QuickClick®“. In rasanter Bildfolge geschnitten ist dieser Spot eine absolut eigenständige Kreativleistung.

Actually, it is quite easy to take care ... In “Take care ...” the film maker Jan Reiff shows, that noise, stress and damages can be avoided effectively – with premium gliders of the brand “QuickClick®”. In rapid cut pictures, this spot is an absolutely independent creative performance.

En fait, il est d'une grande simplicité de faire attention ... Dans « Fais attention », le cinéaste Jan Reiff démontre qu'il est possible d'éviter effectivement de bruit, de stress et de casse – avec les patins supérieurs de la marque « QuickClick® ». Avec des images rapidement coupés, ce spot est une performance absolument originale.




„Gib Acht...“ -
scannen & ansehen!



“Take care...“ -
scan & watch!



“Fais attention ... ” -
scannez & regardez!





spot on

„Scratch“ und „Dezibel“ sind Produktspots mit klarer Aussage und präziser Wirkung: Ohne den richtigen Premium-Gleiter geht nichts! Minimalistisch in Szene gesetzt von Filmemacher Jan Reiff wurde das Spot-Duo mit zahlreichen Kommunikations- und Filmpreisen international ausgezeichnet.




„Dezibel“ -
scannen & ansehen!



“Dezibel“ -
scan & watch!



„Scratch“ -
scannen & ansehen!



“Scratch“ -
scan & watch!



“Dezibel“ -
scannez & regardez!



“Scratch“ -
scannez & regardez!

“Scratch“ and “Dezibel“ are product spots with a clear message and precise action: Nothing works without the right premium glider! The spot-duo had been staged minimalist by film maker Jan Reiff and had been awarded with numerous international communication and film awards.

« Scratch » et « Dezibel » sont des spots de produit avec un énoncé clair et effet précise : Sans le juste patin supérieur rien ne va ! Mises en scène minimalistes par le cinéaste Jan Reiff, les deux spots ont été décorés avec nombreux prix internationaux de communication et de dessin.



Foto: Wassily Chair
(Design: Marcel Breuer / Knoll International)
Zusätzlich ausgerüstet mit QuickClick® (nicht Bestandteil des Original-Entwurfs)

*Picture: Wassily Chair
(Design: Marcel Breuer / Knoll International)
Additionally equipped with QuickClick® (is not a part of the original design)*

*Photo: Wassily Chair
(Design: Marcel Breuer / Knoll International)
Également équipé de QuickClick® (n'est pas un élément du design original)*



high success

QuickClick® lässt Möbel und Objekte sanft und geräuschlos gleiten – und schont jede Art von Bodenbelag. Oder verhindert gefährliches Wegrutschen - und stoppt auf allen glatten Oberflächen. Ganz wie Sie wollen. Weil Sie jeden Einsatz jederzeit mit einem „Click“ austauschen können. Das ist einzigartig. Denn Perfektion beginnt im Detail. Das ist Vorsprung durch Innovation. **Für Ihren Erfolg.**

QuickClick® lets furniture and objects slide gently and noiseless – and preserves every type of floor surface. Or it prevents dangerous slipping away - and stops on all smooth surfaces. Exactly how you like it. Because you exchange each insert simply with a „Click“ at any time. That is unique. As perfection starts with details. That is a lead by innovation. **For your success.**

QuickClick® permet à vos meubles et objets de glisser facilement et sans bruit – et protège tous types de revêtements de sols. Ou bien empêche de dangereux dérapages - et stoppe sur toutes surfaces lisses. Comme vous le désirez. Puisque vous pouvez changer chaque insert à tout moment avec un seul „Click“. C'est unique. Puisque la perfection commence en détail. Le progrès par l'innovation. **Pour votre succès.**

**ULTRASOFT****SOFT****NATURAL****SYNO®****HYPER RUN****SUPER GO****BLACK****EXTREME****STOPP STOP**

design yourself

Wagner System GmbH

Tullastraße 19, D-77933 Lahr

Phone +49 (0) 7821/9477-0, Fax +49 (0) 7821/9477-60

info@wagner-system.de, www.wagner-system.de

www.quickclick.de

WAGNER®